

Thoonsen

Fabricant d'innovations




Aménagement & Antivol

**CATALOGUE
ACTIF :**
scannez les QR Code
pour accéder aux
VIDÉOS

NOTRE EXPERTISE DÉDIÉE À VOTRE RÉUSSITE



**ANTENNES
& ANTIVOLS**



**AMÉNAGEMENT
& GUIDAGE**



**MEUBLES &
CAISSES**



**BOUTONS
D'ALERTE**



**TRANSPORTS
ÉLECTRIQUES**



90 rue Ampère
36000 CHÂTEAUROUX
FRANCE



02 54 08 08 04
contact@thoonsen.fr



www.thoonsen.fr

Notre crédo

#Innovation

En évolution constante, nos gammes de produits sont développées avec et pour les leaders du secteur de la vente au détail.

**Thoonsen offre à vos points de vente
UNE NOUVELLE DIMENSION.**

Le mot du fondateur



“ J'ai toujours été très attaché au travail du designer Dieter Rams : *"moins, mais avec la meilleure exécution"* .

Chez Thoonsen, nous soignons au maximum le design et l'éco-conception de nos produits pour obtenir des solutions sobres et pratiques, respectueuses des besoins de notre époque. Et surtout pérennes.

Fort de ses 20 ans d'expérience dans le secteur de la lutte contre le vol à l'étalage, Jacky Thoonsen a décidé de créer sa propre entreprise en 2004. Son métier initial de commercial, et par la suite de directeur régional des ventes, lui a permis d'analyser les remarques émises par les clients sur le manque de performance des accessoires EAS (Electronic Article Surveillance) existants.

20 ans déjà !

“ C'est avec une immense fierté que je contemple le chemin parcouru par Thoonsen depuis sa création. Vingt années au cours desquelles nous avons accompagné les professionnels de la grande distribution dans leurs enjeux quotidiens : optimiser le parcours client, sécuriser les points de vente et améliorer l'efficacité des opérations.

Tout a commencé par une simple conviction : il était possible d'allier sécurité et expérience client. Aujourd'hui, Thoonsen est reconnu comme un expert incontournable dans son domaine, proposant une gamme complète de solutions innovantes, du portillon antivol au meuble de caisse en passant par les systèmes de guidage.

Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir bâti une entreprise fondée sur l'innovation et la proximité avec nos clients. Nos équipes travaillent chaque jour pour développer des produits toujours plus performants et esthétiques, tout en restant à l'écoute de vos besoins.

En ce 20^{ème} anniversaire, je tiens à remercier tous nos clients pour leur confiance et leur collaboration inestimable, ainsi que l'ensemble de l'équipe Thoonsen qui contribue à notre succès. Ensemble, nous écrivons chaque jour une nouvelle page de l'histoire de notre entreprise.


Je suis convaincu que les prochaines années seront riches en défis et en opportunités. Thoonsen continuera d'investir dans la recherche et le développement pour vous proposer des solutions toujours plus adaptées aux évolutions du commerce de détail et de vos besoins.

Merci de nous accompagner dans cette aventure !

Jacky THOONSEN,
PDG du groupe Thoonsen



NOS ATELIERS : ÉCO-CONCEPTION, DÉCOUPE, ASSEMBLAGE / MONTAGE



Sommaire

Nos missions :

- > Optimiser votre point de vente
- > Augmenter votre rentabilité
- > Sécuriser vos équipes

08

Le Parcours Client

104

L'ameublement, les meubles de caisse & de collecte

14

Les accessoires antivol

122

La gamme Thoo Connect

68

Les antennes antivol

130

Les transports électriques utilitaires & adaptés

70

L'aménagement Thoonsen & le matériel

142

Nos vidéos de formation à la lutte antivol

Nous sommes fabricant & concepteur français.

Nos gammes de meubles de caisse et de recyclage, ainsi que nos véhicules MOXO® sont intégralement **FABRIQUÉS DANS NOS ATELIERS** de Châteauroux par nos équipes.



VOIR LA VIDÉO sur la fabrication française de nos véhicules MOXO® :



THOONSEN, PME familiale

Concepteur, fabricant et distributeur français



Jacky THOONSEN
PDG

EXPERTISE

2004 création de la société

ÉQUIPE

45 employés à votre service

INNOVATION

52 BREVETS VALIDÉS
12 brevets en France
34 brevets européens
1 brevet en Chine
1 brevet en Afrique du Sud
2 brevets en Russie
2 brevets aux États-Unis

CHIFFRE D'AFFAIRES

13 000 000 €
(2023)

LOGISTIQUE

4 500 M²
D'ENTREPÔT

FABRICANT

98% de produits exclusifs

Nos clients référencés



Votre spécialiste du parcours client

Un seul interlocuteur pour tout votre magasin

La société Thoonsen est une entreprise française familiale de 48 employés basée à Châteauroux. **Concepteur, fabricant et distributeur de solutions antivol et d'aménagement du parcours client**, nous sommes là depuis 2004 pour vous aider à optimiser vos performances.



- 1 ANTENNES & ANTIVOLS
- 2 AMÉNAGEMENT & GUIDAGE
- 3 CAISSES & MEUBLES
- 4 BOUTONS D'ALERTE
- 5 LIVRAISON ÉLECTRIQUE

+ DE 5000 MAGASINS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE, POURQUOI PAS VOUS ?

Livraison en 48-72h

Une équipe à votre écoute

Solutions modulables

Modernisez votre magasin

Rencontrez nos équipes

Les responsables dévoués de notre qualité de service

COMMERCIALE

PRODUCTION

TECHNIQUE

SRC

EXPORT



CONTACTEZ-NOUS :

Contactez votre commercial(e) Région dédié(e) ainsi que nos assistantes commerciales Caroline et Jessikha à votre écoute.

Tél. **02 54 08 08 04**

ou par mail : contact@thoonsen.fr



Caroline

Jessikha

Notre présence à l'international


À vos côtés dans plus de 40 pays

SOURCING ET EXPORT EN EXPANSION

La stratégie de Thoonsen - garder son ADN de **PME familiale proche de ses clients** et **structurée comme une multinationale pour les accompagner au mieux** - se décline au travers de cinq entités :

- **Thoonsen Trading**, siège social qui gère la création et la distribution des produits en France,
- **Thoonsen International**, qui pilote l'export européen via un réseau de distributeurs,
- **Jack Maoyi**, située en Chine, qui a la charge du sourcing et du grand export,
- **Thoonsen Afrique** basée en Tunisie, responsable du centre d'appel clients et du bureau d'étude techniques pour les implantations magasins,
- **Thoonsen Limited** en Angleterre, qui gère les échanges avec le Royaume-Uni.

Grâce à nos 5 entreprises, nous pouvons proposer les meilleures solutions à nos clients selon leurs besoins.



UNE PRÉSENCE MONDIALE POUR DES PRODUITS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Le Parcours Client

Améliorer l'expérience client en magasin pour fidéliser

FLUIDIFIER LES DÉMARCHES D'ACHAT

Ces dernières années, le nombre de canaux d'achat disponibles pour les consommateurs a augmenté drastiquement. Ils peuvent aller en magasin, faire un drive, un click&collect, commander sur internet, se faire livrer en point relais ou chez eux... Les clients sont donc habitués à aller vite, utiliser leur smartphone et surtout ont horreur d'attendre en magasin.

Face à cette multitude de choix offerte à votre client, il est indispensable de lui proposer une **expérience agréable et simple pour le fidéliser**.

La société Thoonsen accompagne les enseignes dans l'optimisation de leurs parcours client physiques.

- **Apporter de la modernité et de la fluidité visuelle aux points de vente** : gestion et orientation du flux client grâce au **guidage** et aux **portillons** noirs.
- **Protéger les biens contre le vol sans entraver l'expérience client** : les accessoires antivols de la gamme **Quick Collection** sont 30% plus rapides à enlever lors de l'encaissement et ne détériorent pas les articles.

ASPECT LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

- Depuis 2017, **le chromage est interdit en Europe** dû à la toxicité du processus de production. Pourtant de nombreuses entreprises proposent encore à la vente ces produits nocifs pour les ouvriers (cf. le [règlement européen REACH](#)). Des dérogations sont tolérées **uniquement** pour les produits sans autres solutions techniques (ex : *applications médicales*), ce qui n'est donc pas le cas pour les guidages.
- Depuis fin 2021, et la *loi anti-gaspillage AGECE*, **le client doit pouvoir rapporter en magasins tous les déchets générés par son achat dans le magasin où il l'a effectué**. La mise en place de meubles permettant le tri de ces déchets est donc obligatoire.
- En 2023, **l'impression systématique de tickets de caisse est interdite**, cela va réduire de 30 milliards le nombre de tickets imprimés chaque année. Il faut donc intégrer cette composante dans les nouveaux parcours clients (*loi 2021-1104 du 22 août 2021 - Coupon de sécurité autorisé*).

- **Autonomiser la zone CLS** avec le **Self Détacheur** (permet au client d'enlever lui-même les antivols) et les **portillons électriques** qui contrôlent la sortie de la zone.
- **Recycler** les packagings, catalogues et déchets avec nos **meubles dédiés**.
- **Faciliter la livraison à domicile** des courses avec la gamme MOXO : **tripporteur et chariot de livraison à assistance électrique**.

Notre vision du parcours client s'inscrit dans un respect strict des normes et lois en application et dans une démarche Low-Tech.

Les critères de notre démarche d'innovation Low-Tech



Conception et réalisation : Arthur Keller et Émilien Bourigol

DURABILITÉ FORTE

1/ Sobriété

Recentre sur l'essentiel et tend vers l'optimum technologique : plus basse intensité et plus grande simplicité technologiques permettant d'assurer les besoins avec un haut niveau de fiabilité

2/ Efficience

Minimise la consommation d'énergie et de ressources, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie en passant par la production, la distribution et l'utilisation

3/ Pérennité

Présente une viabilité technique, fonctionnelle, écologique et humaine maximale à court, moyen et long terme

RÉSILIENCE COLLECTIVE

4/ Maintenabilité

Peut être entretenu et réparé par les utilisateurs eux-mêmes autant que possible, avec des pièces et matériaux standards

5/ Accessibilité

Offre une simplicité d'utilisation maximum

6/ Autonomisation

Est fabriqué à partir de ressources exploitées et transformées le plus localement possible

TRANSFORMATION CULTURELLE

7/ Empouvoirement

Facilite l'appropriation par le plus grand nombre, confère du pouvoir aux citoyens et aux territoires

8/ Reliance

Favorise le partage de savoirs et de savoir-faire, la coopération, la solidarité, la cohésion sociale et les liens entre collectivités

9/ Simplification

Décomplexifie la société aux niveaux socio-économique et organisationnel à partir d'une réflexion sur les besoins et les vulnérabilités

AVEC LE PARCOURS CLIENT THOONSEN, MONTREZ À VOTRE CLIENTÈLE QUE SON CONFORT ET SON AVENIR VOUS IMPORTENT POUR LA FIDÉLISER.



DÉTACHEUR AUTONOME D'ANTIVOLS : améliorez l'expérience d'achat en CLS de votre clientèle et faites-lui gagner autonomie et rapidité.

ANTENNES & ANTIVOLS : en évolution constante, développés avec les leaders de la vente au détail pour sécuriser vos marchandises.

AMEUBLEMENT : fabriqués dans nos ateliers, nos meubles sont conçus pour une utilisation professionnelle aux ensembles harmonieux et efficaces pour gagner en confort et en efficacité. Ils se déclinent également en solutions recyclage.

AMÉNAGEMENT & GUIDAGE : notre gamme d'aménagement de magasin Blackline, résistante et moderne, s'adapte à tous les concepts de points de vente en toute élégance.

LIVRAISON ÉLECTRIQUE : assistés électriquement, nos véhicules de livraison dernier kilomètre ont été créés pour le transport sécurisé de marchandises et vous faciliter le quotidien.

BOUTONS SOS : la sécurité de votre personnel et de vos clients est une priorité. Nos solutions se déclinent également en version bouton d'appel vendeur pour fluidifier l'expérience d'achat de vos clients.

Qu'est-ce que le Parcours Client ?

Le parcours client (ou « Customer Journey ») est un ensemble d'étapes réelles ou potentielles par lesquelles passe un client tout au long de sa relation avec une enseigne.

Il prend la forme d'un parcours type qui débute par la formalisation d'un besoin par le client puis se poursuit avec un passage à l'action. Il se déroule dans un lieu physique et/ou au travers de canaux numériques.

L'objectif principal d'un parcours client est de répondre de la meilleure manière possible aux besoins et aspirations du client. Cette anticipation des différentes étapes permet de limiter les points de friction ou irritants et contribuer à proposer une expérience la plus fluide possible.

SOLUTIONS antivol

ACCESSOIRES EAS • BOÎTIERS
ÉTIQUETTES • ANTENNES ANTIVOL

Le vol et la démarque inconnue

Comprendre pour mieux lutter


LA DÉMARQUE INCONNUE EN EUROPE

En France, le vol représente **7,2 milliards € par an**. C'est le 2^{ème} pays européen avec le plus de vols derrière le Royaume-Uni.

En Europe, le taux moyen de démarque inconnue est de 1,52%, et de 2% dans les alimentaires.

Taux de démarque inconnue (DI) : valeur des produits volés / CA du magasin.

73% des magasins Européens utilisent des antivols. 70 000 vols à l'étalage sont rapportés en gendarmerie par an en France.



RÉPARTITION DE LA DI

Les produits les plus volés EN GRANDE DISTRIBUTION



ALCOOL / ALIMENTATION

- 1 Vins et spiritueux
- 2 Laits infantiles
- 3 Produits gastronomiques, produits frais



ÉLECTRONIQUE

- 1 Accessoires mobiles
- 2 iPhones, smartphones
- 3 Jeux vidéo, GPS



SANTÉ / BEAUTÉ

- 1 Maquillage
- 2 Lames de rasoir, crèmes de soin
- 3 Parfums, eaux de toilette



MODE

- 1 Accessoires (sacs...)
- 2 Bijoux, chaussures, textile
- 3 Lingerie, sous-vêtements



BRICOLAGE / DÉCORATION

- 1 Outillage électrique
- 2 Piles, batteries
- 3 Vis, fixations



Les accessoires antivols Thoonsen

Créés avec et pour la grande distribution

LA QUICK COLLECTION

Grâce à ses **30 ans d'expérience dans le domaine des antivols** pour la grande distribution, notre PDG Jacky Thoonsen a développé au fur et à mesure des années **une large gamme d'accessoires antivols**.


Nous sommes partis du constat qu'il est **indispensable pour un magasin de protéger sa marchandise** afin d'éviter de perdre de l'argent, mais qu'antivoler les articles est une tâche longue et fastidieuse. Comme le dit l'adage, «*le temps c'est de l'argent*». Il était donc indispensable de repenser les accessoires antivols.

C'est pour cela qu'en 2009 nous avons lancé et breveté la **Quick Collection, une gamme complète d'antivols ergonomiques**, 30% plus rapides à utiliser, respectueux des articles à sécuriser et bien détectés par les antennes antivols. Depuis, cette gamme connaît un **succès planétaire**,

avec des milliers d'exemplaires vendus dans le monde entier : USA, Mexique, Afrique du Sud, Belgique, Chine...

Nous ne nous reposons jamais sur nos acquis et continuons d'**innover constamment afin d'améliorer les produits**. Par exemple, le moule de notre best-seller, le Quick Bottle, a été modifié plus de 7 fois pour toujours s'ajuster au mieux aux besoins du marché.

Choisir un antivol Thoonsen, c'est opter pour une innovation française, un produit efficient et à bon tarif.



Prototype 3D du Self Tag



Prototype 3D du Padlock

POURQUOI CHOISIR NOS ACCESSOIRES ANTIVOL ?



Faciles et rapides à utiliser

Gain de temps moyen de 30% à l'utilisation



Universel

1 accessoire = nombreux produits (exemple : 1 seule taille d'antivol pour tout votre rayon alcool)



Respect des produits

Nos antivols n'endommagent pas les articles à protéger (pas de trace)



Excellente détection

La puce électronique de nos antivols est puissante, permettant une bonne détection par les antennes

Bien choisir son détacheur

Verrou : Standard, Super ou Hyper




VOIR LA VIDÉO

La puissance du verrou : indispensable pour une bonne sécurisation

Les accessoires antivol peuvent être fabriqués en **3 types de verrou : Standard, Super ou Hyper**. Il existe donc des **détacheurs de puissance magnétique Standard, Super ou Hyper** permettant d'ouvrir les antivols. **L'unité de mesure de la puissance d'un détacheur est appelée Gauss (G).**

Un détacheur Super pourra par exemple ouvrir des accessoires antivol Standard et Super. À l'inverse, un détacheur Standard ne pourra ouvrir que des accessoires au verrou Standard.

DÉTACHEURS SELON LEUR PUISSANCE D'AIMANTATION



PLUS LA PUISSANCE D'AIMANTATION EST ÉLEVÉE, PLUS L'ACCESSOIRE S'OUVRIRA FACILEMENT EN CAISSE ET SERA RÉSISTANT AU VOL.

ACCESSOIRE VERROU STANDARD : S'OUVRE AVEC DES AIMANTS USUELS

Nos accessoires antivols sont disponibles en **verrou Standard, Super et Hyper**.

Pour **plus de sécurisation, nous vous conseillons très fortement d'opter pour le verrou Super**, puisque le **verrou**

Standard peut être ouvert par des aimants très répandus dans le commerce :

- porte-clés
- ramasse-boules de pétanque
- aimants d'enceintes...

EXEMPLES D'AIMANTS OUVRANT LES VERROUS STANDARD



Ramasse-boule de pétanque




Petit aimant



Porte-clé magnétique



Support étiquette prix magnétique



Aimant long

DÉTACHEUR à distance

DÉTACHEUR à distance Universel

Réf : YA01014 - Super | JM01023 - Super Connecté

Le détacheur à distance universel respecte l'application de la norme **AFNOR NF X35-701**.

- C'est le détacheur qui va vers l'objet à détacher
- Limite les efforts de l'hôte de caisse lors du détachement
- Idéal pour détacher des objets volumineux
- Gain de temps en caisse
- Ouverture rapide et efficace des accessoires
- Lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)



DÉTACHEUR ANTIVOL CONNECTÉ : capteur intégré pour l'activation du système de protection travers caisse (voir p. 86-87)



A - 6 000 Gauss / B - 12 000 Gauss

Le détacheur va à l'article = idéal pour les articles volumineux



La norme AFNOR NF X35-701



Ce document porte sur les préconisations relatives au **matériel et aux espaces de travail concernant les postes d'encaissement en hypermarché/supermarché**. Son objectif est, d'une part, d'aider les concepteurs à intégrer les **principes de l'ergonomie** dans leurs nouveaux meubles d'encaissement et, d'autre part, de fournir « une trame » pour l'évaluation du **confort et de la sécurité des salariés**.

La brochure évoque successivement les exigences générales concernant les caractéristiques de l'activité et de la situation de travail, les exigences particulières concernant la **manipulation de certains produits** et l'expression du besoin concernant les **éléments matériels**.



VOIR LA VIDÉO

DÉTACHEUR Blackline

DÉTACHEUR Blackline

Réf : JM01013 - Super

Le couvercle de sécurité de votre détacheur est la clé d'une bonne installation !

Le couvercle de protection du détacheur se verrouille à l'aide d'une clé, empêchant l'utilisation de ce dernier lorsque la caisse est fermée.

- Se visse sur votre meuble de caisse.
- Les caches vis permettent de recouvrir les fixations du détacheur pour qu'il ne soit pas démonté.
- Se verrouille à l'aide d'un couvercle de sécurité.
- Le détacheur ne peut pas être utilisé lorsque la caisse est fermée.



DÉTACHEUR ENCASTRABLE

COUVERCLE DE PROTECTION

NON DÉMONTABLE UNE FOIS FIXÉ

DÉTACHEUR VERROUILLABLE

FIXATION DU DÉTACHEUR

Visser le détacheur à la caisse



Munissez-vous d'un tournevis ou d'une visseuse cruciforme et vissez délicatement le détacheur à votre caisse.

Fixer les caches vis



Pour finaliser l'installation, fixez les caches vis au-dessus des trous en appuyant fermement.

Verrouiller le détacheur



Lorsque la caisse est fermée, pensez à verrouiller le détacheur. Pour cela, positionnez le couvercle sur le détacheur et tournez la clef.

DÉTACHEUR Blackline à distance

DÉTACHEUR Blackline à distance

Réf : JM01016 - Super

Le détacheur Blackline à distance respecte l'application de la norme AFNOR NF X35-701.

- C'est le détacheur qui va vers l'objet à détacher
- Limite les efforts de l'hôtesse de caisse lors du détachement
- Idéal pour détacher des objets volumineux
- Gain de temps en caisse
- Ouverture rapide et efficace des accessoires
- Lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

12 000 Gauss



Le détacheur va à l'article = idéal pour les articles volumineux

30% PLUS RAPIDE À L'UTILISATION


DÉTACHEUR ERGONOMIQUE

AIMANTATION NÉGATIVE

CONDITIONS DE TRAVAIL AMÉLIORÉES

DÉTACHEUR VERROUILLABLE

La norme AFNOR NF X35-701



Ce document porte sur les préconisations relatives au matériel et aux espaces de travail concernant les postes

d'encaissement en hypermarché/supermarché. Son objectif est, d'une part, d'aider les concepteurs à intégrer les principes de l'ergonomie dans leurs nouveaux meubles d'encaissement et, d'autre part, de fournir «une trame» pour l'évaluation du confort et de la sécurité des salariés.

La brochure évoque successivement les exigences générales concernant les caractéristiques de l'activité et de la situation de travail, les exigences particulières concernant la manipulation de certains produits et l'expression du besoin concernant les éléments matériels.

La gamme HYPERLOCK

L'antivol hyper puissant qui résiste aux aimants



Réduction
du vol



Rapide et facile
à utiliser



Satisfaction
client



Augmentation
des bénéfices



Gamme Hyperlock 15 000 Gauss : protection renforcée

Ne s'ouvre pas avec les aimants commercialisés sur internet



Verrou hyperlock =
une étoile sur les accessoires

- **Résiste à tous les détacheurs vendus sur internet :** aucun détacheur classique ne peut ouvrir les accessoires Hyperlock. Les voleurs professionnels ne pourront pas retirer les protections.
- **Sécurisation renforcée :** la gamme Hyperlock est équipée d'un verrou **HYPER**.

Ces accessoires s'ouvrent uniquement avec le détacheur multi-aimants dédié et hyper puissant, faisant de lui un des **détacheurs les plus performants du marché**.

- **Excellente détection :** les accessoires de haute qualité Thoonsen assurent la détection par les systèmes antivol à allée large.

DÉTACHEUR Blackline Hyperlock

DÉTACHEUR Blackline Hyperlock

Puissance : 15 000 Gauss

Le couvercle de sécurité de votre détacheur est la clé d'une bonne installation !

Le couvercle de protection du détacheur se verrouille à l'aide d'une clé, empêchant l'utilisation de ce dernier lorsque la caisse est fermée.

- Se visse sur votre meuble de caisse.
- Les caches vis permettent de recouvrir les fixations du détacheur pour qu'il ne soit pas démonté.
- Se verrouille à l'aide d'un **couvercle de sécurité**.
- Le détacheur ne peut pas être utilisé lorsque la caisse est fermée.

Modèle à poser

Réf : JM01025 - Hyper



Modèle encastrable

Réf : JM01035 - Hyper



L'Hyperlock vous apporte la meilleure sécurisation pour vos produits



VOIR LA VIDÉO

NOS ANTIVOLS SONT DISPONIBLES EN VERSION HYPER, UN SEUL EST EXCLUSIF À LA GAMME :

MACARON J55

RF : JM11728 | AM : JM51728 - Hyper



Le macaron J55 est le **compagnon idéal pour protéger efficacement tout votre rayon textile de manière économique.**

Son coil premium vous garantit une bonne détection, même avec de grands écarts d'antennes. La longueur de son clou vous permet de protéger les produits épais ou les ensembles. Compatible avec clou Com 55, clou à encre et clou classique.

Les INDISPENSABLES

Nos préconisations d'accessoires par rayon



Pour faciliter vos commandes, nous avons travaillé avec votre centrale autour des **accessoires antivol INDISPENSABLES par rayons**. Nous préconisons également des quantités par magasin, consultez-nous!

RAYON ALCOOL | Le plus sensible du magasin



QUICK BOTTLE métal

- Se pose rapidement sur le vin et le champagne
- Renfort métal résistant contre la coupe



QUICK CAP Universal

- Sécurise efficacement les alcools forts et évite le transvidage
- Compatible avec les coffrets



QUICK CAP Universal métal

- Sécurise efficacement les alcools forts et évite le transvidage
- Renforcé métal : résiste à la coupe
- Compatible avec les coffrets

RAYON ALIMENTAIRE | Une cible privilégiée



CROCO TAG

- Protège vos foies gras, saumons, langoustes sans les percer
- Se pose rapidement à une main



ÉTIQUETTES RF

- Contact alimentaire pour votre rayon traiteur/boucherie
- Rayon frais pour les surgelés et produits frais permanent
- Offre spéciale pour les opérations catalogues

TEXTILE | Priorité au rayon lingerie et au Blanc



SELF TAG



- Protège sans percer la lingerie
- Se pose rapidement à une main
- Multifonction : s'utilise aussi sur les chaussures ou les blisters

SECURE TAG



- Antivol économique
- S'utilise avec un clou

COSMÉTIQUE | Des petits produits à forte valeur



BOÎTIERS

- Sécurise très efficacement vos produits
- Formats dédiés aux cosmétiques onéreux



ÉTIQUETTE COSMÉTIQUE

- Se colle facilement sur les packagings
- Transparente avec des dimensions adaptées aux petits packagings

MULTIMÉDIA | Des articles aux prix très élevés



BOÎTIER BLISTER

- Protège les clés USB, cartes SD, etc.
- Se clipse sur le produit, ne gêne pas le facing



BOÎTIERS

- Large gamme de boîtiers pour sécuriser de nombreux formats de produits de votre rayon multimédia

SPEED WRAP



- Wrap qui s'enroule autour des produits à protéger : idéal pour les consoles, petit électroménager...
- Sonne si les fils sont coupés
- Piles changeables
- Manivelle et aimantation des deux parties pour faciliter la manutention en rayon et le réenroulage en caisse

DÉTACHEURS & ÉTIQUETTES | Multi-rayon

DÉTACHEUR SUPER



- Verrou Super : ouvre efficacement et simplement les antivols
- 2 types d'aimants : compatible avec les antivols des marques concurrentes
- Câble respect des TMS

ÉTIQUETTE RF 4x4



- Antivol économique
- Leurre pour les voleurs grâce au QR Code
- S'utilise sur la majorité des produits en magasin

Gamme QUICK BOTTLE

Un seul antivol pour tout votre rayon alcool



VOIR LA VIDÉO

Avec plus de **4 millions de Quick Bottle vendus dans le monde**, cette protection est notre best-seller. Cet antivol est **universel** : compatible avec les bouteilles de vins, champagne, spiritueux et même avec les **bouteilles à vis** (nouvelle tendance de packaging). Avec son **design breveté**, la **manipulation** du Quick Bottle est **simple** et permet la **fluidité en caisse**. Son **ouverture automatique au bon diamètre** permet un retrait facile et rapide en caisse. Cela facilite également la pose puisque la **protection est ouverte à la bonne taille pour être reposée**. Privilégiez les **couleurs qui sont mieux repérées par les hôtesse de caisse**.

DIAMÈTRE UNIVERSEL
Tout type d'embouteillage



Vin à bouchon Vin à vis

OUVERTURE AUTOMATIQUE
Antivol ouvert au bon diamètre



POSE À UNE MAIN
Pose simple et rapide



EXCELLENTE DÉTECTION
Grande ferrite



BONNE ACCROCHE
La nervure épouse la forme de la bouteille



Champagne Spiritueux

Poser un Quick Bottle/Cap



Placer le Quick Bottle/Cap sur le goulot de la bouteille à sécuriser.

Déverrouiller un Quick Bottle/Cap



Pour ouvrir l'antivol, poser le verrou du Quick Bottle/Cap sur le détacheur.



Verrouiller le Quick Bottle/Cap en serrant la languette et le verrou jusqu'au «click» du **cran de sécurité**.



En général, il s'ouvre automatiquement. Sinon, déverrouiller le cran de sécurité en pressant la languette et le verrou.

Choisissez le degré de sécurité selon vos besoins :

QUICK BOTTLE *plastique*

RF : JM1B018 noir | JM1B019 rouge - Super
AM : JM5B018 noir - Super



LUTTER CONTRE LE VOL

Avec son design breveté, la **manipulation** du Quick Bottle est **simple** et permet la **fluidité en caisse**.

Luttez contre les échanges d'étiquettes grâce aux deux couleurs : chaque couleur peut correspondre à **une gamme de prix**. Exemple : **rouge = bouteille de plus de 30 € / noir = bouteille de moins de 30 €**.



QUICK BOTTLE *métal*

RF : JM1B119 rouge - Super
AM : JM5B118 noir - Super



RÉDUIRE LA DÉCOUPE D'ANTIVOL

Le **Quick Bottle métal** est composé d'un **anneau métallique pour renforcer la lutte contre la coupe** et apporter une sécurité supplémentaire.

Il assure ainsi une **très bonne sécurisation** de vos bouteilles. Son diamètre universel permet d'antivoler les vins, champagnes et spiritueux.



QUICK CAP *Universel*

RF : JM1B819 rouge | JM1B818 noir - Super
AM : JM5B818 noir - Super



EMPÊCHER L'ACCÈS AU GOULOT

Le **Quick Cap Universel** empêche **l'ouverture et la consommation sur place** et s'adapte sur toutes les bouteilles : **vins, champagnes et spiritueux**.

Intégral, le rebord plastique du bouchon vous garantit une **meilleure sécurisation** et empêche l'utilisation d'outils. **Il se pose rapidement et simplement d'une seule main** et permet la lecture de la capsule.

QUICK CAP *Universel métal*

RF : JM1B219 rouge | AM : JM5B218 noir - Super



PROTECTION MAXIMALE

Le **Quick Cap Universel métal** est composé d'un **anneau métallique pour renforcer la lutte contre la coupe et l'ouverture et la consommation sur place**.

Son diamètre universel permet d'antivoler les vins, champagnes et spiritueux.

QUICK CAP 2 alarmes

Surprenez les voleurs en flagrant délit

NOUVEAU

QUICK CAP 2 alarmes

RF : JM17819 | AM : JM57819 - Super



LUTTE
CONTRE
LA COUPE



Le **Quick Cap 2 alarmes** permet une **sécurisation maximale de vos alcools et spiritueux** : il déclenche les antennes antivols s'il les traverse, et sonne si on tente de le forcer. Cette deuxième alarme rend l'acte de vol plus difficile, et permet de prendre sur le fait les tentatives de malversation.

Il est **compatible avec toutes les formes de bouteilles** et de bouchons (lièges, à vis, champagnes, formats spéciaux, coffrets...).

Le rebord plastique de son bouchon **empêche l'utilisation d'outils et évite l'ouverture et la consommation sur place**, tout en permettant la lecture de la capsule.
Il se pose rapidement et simplement d'une seule main.

PRENEZ
LES VOLEURS
SUR LE FAIT

PILE
CHANGEABLE

COMPATIBLE
AVEC TOUTES LES
BOUTEILLES



INNOVATION BREVETÉE : PILE CHANGEABLE
Ouverture du compartiment uniquement quand le tag est ouvert.



SELF Tag

Pince multifonction avec clou rétractable



VOIR LA VIDÉO

SELF Tag | Clou rétractable

RF : JM1ST18 - Super | JM1ST28 - Hyper
AM : JM5ST18 - Super | JM5ST28 - Hyper



L'accessoire multi-rayons et multi-saisons

Le Self Tag vous permet de piéger de nombreux produits, y compris les blisters, dans de multiples rayons : Multimédia, Cosmétique, Papeterie, Rentrée scolaire, Textile...



C'est une **protection multi-usage** pour le textile, les blisters, les accessoires, le multimédia, les sous-vêtements, les câbles électriques... Il se pose et se retire rapidement d'une main. Grâce à son **clou intégré**, les employés ne se piquent plus les doigts.

30% PLUS RAPIDE À L'UTILISATION

PROTECTION MULTI-USAGE

PROTÈGE SANS PERCER

UTILISABLE SUR LES BLISTERS



GUIDE D'UTILISATION DU SELF TAG

Poser un Self Tag



Prendre le Self Tag à une main et le clipser sur les produits à protéger en appuyant sur le bouton jusqu'au "click".



Orienter la partie excroissante (verrou) du Self Tag sur le détacheur.



Pour la fixation sur les blisters, percer d'abord le packaging avec le clou rétractable en appuyant sur le bouton.



Le Self Tag s'ouvre automatiquement au contact du détacheur.

QUICK Tag

Pince multifonction spéciale grands écartements

HYPER Tag | Grands écartements

RF : JM10918 - Super | JM10928 - Hyper
AM : JM50918 - Super | JM50928 - Hyper



Idéal pour alimentaire, lingerie, textile, bricolage, sport...



L'**Hyper Tag** se pose et se retire rapidement d'une main (30% de gain de temps de manipulation). Il vous permet de **protéger vos articles efficacement en respectant leur intégrité** (textiles, lingerie, accessoires de sport...).

L'**Hyper Tag** couvre les distances supérieures à **160 cm d'écartement** d'antennes antivol.

PROTECTION MULTI-USAGE

GRANDS ÉCARTEMENTS > 160 CM

GUIDE D'UTILISATION DE L'HYPER TAG

Poser un Hyper Tag



Prendre l'Hyper Tag à une main et le clipser sur les produits à protéger. Le clou rentre dans le trou automatiquement.



Orienter la partie excroissante (verrou) de l'Hyper Tag sur le détacheur.



Pour la fixation sur les blisters, percer d'abord le packaging avec le clou puis refermer l'Hyper Tag.



Si l'Hyper Tag ne s'ouvre pas automatiquement, presser sa partie arrondie pour déverrouiller le **cran de sécurité**.

TEXTILE & multi-rayons

La qualité Thoonsen à prix attractif



VOIR LA VIDÉO
DU SECURE TAG

MOUSE Tag - 50 mm | Câble & clou 75 mm

RF : YA18518 - Super | AM : YA58518 - Super



EXCELLENT
RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

Idéal pour les rayons sport,
outils, solderie, maroquinerie...

Le Mouse Tag est un macaron antivol couplé d'un câble blindé.

Avec son format de **50 mm seulement**, il se fixe en toute **discrétion** dans les œillets de chaussures, autour des anses de sacs à main... **sans percer ni détériorer les articles.**

SECURE Tag

RF : JM19018 - Super
JM19028 - Hyper

AM : JM53018 - Super
JM53028 - Hyper



Modèle RF



Modèle AM

MUST
HAVE

EXCELLENT
RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

L'antivol économique combiné
à l'innovation Thoonsen



Le Secure Tag est notre **macaron antivol économique**. Il vous permet de sécuriser efficacement à moindre coût votre textile. Son circuit électronique de qualité sera très bien **détecté par vos antennes.**

CLOU lisse 16 mm Tête plate métal

Réf : YA00011



CLOU cannelé 16 mm Tête plastique

Réf : YA00020



Le clou cannelé rend l'arrachage de l'antivol plus difficile.

CLOU avec câble 170 mm Pour Secure Tag

Réf : JM00720



TEXTILE

Pour les articles délicats ou épais



VOIR LA VIDÉO

NOUVEAU

COBRA Tag | Clou 0,5 mm

RF : JM1CBR18 - Super | AM : JM5CBR18 - Super

PINCE AVEC CLOU FIN INTÉGRÉ



PROTECTION
TEXTILE

CLOU 0,5 MM
LE PLUS FIN
DU MARCHÉ

GRAND RESPECT
DES TEXTILES
FRAGILES



Préserve l'intégrité des
produits les plus fragiles

Le **Cobra Tag** est un antivol textile qui allie **sécurité, protection et discrétion**. Il se pose et se retire rapidement d'une main.

Ce nouvel accessoire se différencie des autres grâce à sa petite taille et à sa légèreté. Son clou très fin de 0,5 mm ne laisse aucune marque sur les textiles et assure ainsi une sécurité maximale **tout en préservant l'intégrité des produits les plus fins et fragiles.**

Sa forme ergonomique compacte garantit une **manipulation facile** sans se blesser : grâce à son clou intégré, les employés ne se piquent plus les doigts.

- **COMPATIBLE** en technologie RF et AM
- **CLOU TRÈS FIN** de 0,5 mm pour le respect de l'intégrité des produits les plus fragiles
- **SÉCURISATION** pour les employés avec son clou intégré : fini les piqûres !

MACARON J55

RF : JM11728 | AM : JM51728 - Hyper



Idéal pour les produits textiles
épais ou les ensembles

Le **macaron J55** est le compagnon idéal pour **protéger efficacement tout votre rayon textile** de manière économique.

Son coil premium vous garantit une bonne détection, même avec de grands écarts d'antennes. La longueur de son clou vous permet de protéger les produits épais ou les ensembles. **Il est compatible avec différents clous** selon vos besoins :

- **CLOU COM 55 MM** qui recouvre l'accessoire et ne marque pas le tissu ;
- **CLOU À ENCRE** contenant une capsule d'encre qui éclate en cas de forçage ;
- **LE CLOU CLASSIQUE S'INTÈGRE PARFAITEMENT** dans le J55 (bras de levier impossible).

CROCO Tag

Sécurisez les emballages souples aluminisés



VOIR LA VIDÉO

PROTÈGE LES PRODUITS SOUS VIDE, SANS DOUBLE EMBALLAGE...

CROCO Tag

RF : JM1CR18 - Super
AM : JM5CR18 - Super



PROTÈGE SANS PERCER

IDÉAL POUR LES PRODUITS SOUS VIDE

PROTÈGE DE NOMBREUX ARTICLES

Le design breveté du Croco Tag vous permet de protéger **une large gamme d'articles jusqu'ici impossible à protéger.**

Grâce à sa ferrite de 38mm, il sera **détecté même fixé sur un emballage métallisé.** Ses «mâchoires» recouvertes de toile abrasive vous permettront de **le fixer sur de nombreux supports** (plastique, tissus...). Son ergonomie le rend facile et rapide à utiliser.

GUIDE D'UTILISATION DU CROCO TAG

Poser un Croco Tag



Clipser le Croco Tag sur l'article à protéger en pressant les «mâchoires».



Pour verrouiller le Croco Tag, appuyer sur le haut afin de clipser le **cran de sécurité.**

Déverrouiller un Croco Tag



Poser l'arrière du Croco Tag sur le détacheur.



Le Croco Tag s'ouvre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, presser le haut du Croco Tag pour déverrouiller le **cran de sécurité.**



COLLIERS de sécurité en silicone

Sécurisez une large gamme d'articles spécifiques



Notre gamme de colliers de sécurité vous permet de **protéger des articles spécifiques** tels que **lait maternisé, foies gras, bougies...** Brevetés et conçus dans une matière **souple et lavable**, les **colliers de sécurité** sont compatibles avec les **produits alimentaires**.



Collier 25-40 mm

Diamètre 25 à 40 mm

RF : JM12518 - Super
AM : JM52518 - Super



Collier 40-55 mm

Diamètre 40 à 55 mm

RF : JM12418 - Super
AM : JM52418 - Super



Collier 55-70 mm

Diamètre 55 à 70 mm

RF : JM12618 - Super
AM : JM52618 - Super



Collier 65-90 mm

Diamètre 65 à 90 mm

RF : JM12918 - Super
AM : JM52918 - Super



Collier 90-110 mm

Diamètre 90 à 110 mm

RF : JM12218 - Super
AM : JM52218 - Super



Collier carré 120 mm

Diamètre 100 à 135 mm

RF : JM12120-18 - Super
AM : JM52120-18 - Super



IDÉAL LAITS MATERNISÉS RONDS OU CARRÉS

PROTECTION
UNIVERSELLE

ANTI-
GLISSEMENT



Gamme COLLIERS TIN Tag

Empêchez l'ouverture des boîtes de conserve



VOIR LA VIDÉO

Le **collier de sécurité Tin Tag**, breveté Thoonsen, vous permet de **piéger vos boîtes de conserve** pour réduire votre démarque inconnue et **empêcher leur ouverture et leur consommation sur place**. Il se décline en deux tailles (**Ø75-100 mm et Ø120 mm**) pour s'adapter à tous les formats de conserves.

Respecte les packagings



Crochets
de fixation

Rapide et
facile à utiliser
d'une main

Collier TIN Tag 75

Diamètre 75 à 100 mm

RF : JM12T75-18 - Super
AM : JM52T75-18 - Super



Le **Tin Tag 75** s'adapte aux formats de conserves les plus standards, pour des diamètres de **75 à 100 mm** : boîtes de crabe Chatka, conserves de foie gras, thon rouge, etc.

EMPÊCHE LA
CONSOMMATION
SUR PLACE

PRODUITS
FACILES À
EMPILER



Collier TIN Tag 120

Diamètre 120 mm

RF : JM12T120-18 - Super
AM : JM52T120-18 - Super



Le **Tin Tag 120** a été spécialement conçu pour les plus grands diamètres de conserves à partir de **120 mm** : épicerie fine (confit de canard), lait maternisé, etc.

Gamme Quick CAN

Protégez les canettes métal

COUVERCLES DE PROTECTION ANTI-OUVERTURE

La gamme **Quick CAN**, protection antivol brevetée Thoonsen, vous permet de piéger vos canettes de boisson pour **réduire votre démarque inconnue** en **empêchant la consommation sur place** et à l'extérieur du magasin.

Cet accessoire antivol se décline en trois tailles (**S Ø50 mm, L Ø55 mm et XL Ø59 mm**) pour s'adapter à tous les formats de canettes.

- **Facile et rapide à utiliser** : se pose rapidement et simplement d'une seule main. Gain de temps de 30% en caisse et en rayon.
- **Se pose fermé** pour une sécurisation maximale.
- **Empêche l'ouverture et la consommation sur place des canettes.**

EMPÊCHE LA CONSOMMATION SUR PLACE

3 FORMATS D'ANTIVOLS DISPONIBLES

PRODUITS FACILES À EMPILER



Quick CAN - S

Diamètre 50 mm

RF : JM1SC18 - Super
AM : JM5SC18 - Super

Le **Quick CAN S** a été spécialement conçu pour le plus petit des formats de canettes en aluminium (**250 ml**).



COMPATIBLE AVEC :



CANETTES 250 ML



FORMAT SPÉCIAL REDBULL® 250 ML

Quick CAN - L

Diamètre 55 mm

RF : JM10C18 - Super
AM : JM50C18 - Super

Le **Quick CAN L** s'adapte aux formats les plus standards, de **330 à 500 ml**.



COMPATIBLE AVEC :



CANETTES 500 ML

CANETTES 330 ML

FORMAT SPÉCIAL REDBULL® 355 ML

Quick CAN - XL

Diamètre 59 mm

RF : JM1LC18 - Super
AM : JM5LC18 - Super

Le **Quick CAN XL** protège les grands formats de canettes (microbrasserie, etc.) : **473 ml**.



COMPATIBLE AVEC :



CANETTES 473 ML

FORMAT SPÉCIAL REDBULL® 473 ML

GUIDE D'UTILISATION DU QUICK CAN

Poser un Quick CAN



Fermer à fond le Quick CAN avant de l'appliquer sur le produit à sécuriser.



Appliquer fermement le Quick CAN fermé sur le col de la canette jusqu'au «click» du **cran de sécurité**.

Déverrouiller un Quick CAN



Pour ouvrir l'antivol, poser le verrou du Quick CAN sur le détacheur. Il s'ouvre automatiquement.



Dans le cas contraire, déverrouiller le **cran de sécurité** en effectuant une légère pression de chaque côté du Quick CAN.

NOUVEAU!

STOP-BROCHE

Sécurisez vos articles en rayon



VOIR LA VIDÉO

UN SEUL ACCESSOIRE POUR 4 DIAMÈTRES !

Le nouveau **Stop-Broche** Thoonsen est compatible avec quatre tailles de broches, s'adapte facilement et rapidement au diamètre souhaité et s'ouvre avec un détacheur magnétique standard*. Cet accessoire permet de **condamner la broche sur laquelle il est installé**, ou **limiter le stock en rayon** et **favoriser la vente assistée des produits à risque**.

Il peut être employé dans deux configurations :

1. En « facing » **devant les produits**, pour éviter leur prise directe. Le client demande au vendeur, qui déverrouille, prend l'article puis verrouille à nouveau la broche.
2. Positionné sur la broche **derrière les produits à une certaine profondeur**, il permet - en plus d'un facing qualitatif - de mettre en place la **juste quantité d'articles sensibles selon votre flux de vente** et de sécuriser le reste de vos stocks.

MULTI STOP-BROCHE Ø 5 à 8 mm

Réf : JM00M08 - Standard*



Mollette à tourner pour la sélection du diamètre



4 DIAMÈTRES :
5, 6, 7 ET 8 MM

SÉCURISE
LES STOCKS
EN RAYON

Lorsque le **Stop-Broche** est ouvert, une mollette vous permet de **sélectionner l'un des quatre diamètres compatibles** : 5, 6, 7 et 8 mm.

GUIDE D'UTILISATION DU STOP-BROCHE

Poser un Stop-Broche



Ouvrir le Stop-Broche et faire tourner la mollette pour sélectionner le diamètre de broche à sécuriser (5, 6, 7 ou 8 mm).



Pour verrouiller le Stop-Broche, le positionner sur la broche et y clipser l'accessoire.

Déverrouiller un Stop-Broche



Poser le détacheur sur le verrou du Stop-Broche, qui s'ouvre automatiquement.




Selon la configuration choisie, placer quelques produits brochés devant le Stop-Broche pour créer un facing qualitatif.

EXEMPLES D'USAGE :

1. EN FACING



2. EN SÉCURISATION DE STOCK



DÉTACHEUR MAGNÉTIQUE Stop Broche

Réf : JM01530 - Standard*



Petit et maniable, le détacheur magnétique Stop Broche se glisse dans une poche en toute discrétion.

Il **ouvre spécialement les verrous standard** des accessoires antivol Stop-Broche.

Fourreau de protection avec accroche pour ceinture fourni avec le détacheur.

BLISTER Tag

2-en-1 : Protégez et brochez vos blisters



BLISTER Tag

RF : JM10618 - Super | AM : JM50618 - Super



Le Blister tag vous permet de **sécuriser vos articles et de les mettre en rayon en un seul geste**. Équipé d'un clou rétractable le personnel ne risque pas de se piquer lors de l'utilisation. Grâce à sa ferrite de 38mm il sera **détecté même fixé sur un emballage métallisé**. Il peut être utilisé sur des broches jusqu'à 10mm de diamètre.

Facile et rapide à utiliser, il **s'ouvre automatiquement en caisse sans se refermer pour être réposé facilement**.



- FACILE ET RAPIDE À UTILISER
- PROTÈGE DE NOMBREUX ARTICLES
- OUVERTURE AUTOMATIQUE

GUIDE D'UTILISATION DU BLISTER TAG

Verrouiller un Blister Tag

Positionner le Blister Tag sur l'article à protéger.

Refermer le Blister Tag.

Appuyer sur le bouton pour verrouiller le Blister Tag.

Déverrouiller le Blister Tag

Poser le Blister Tag sur le détacheur.

Il s'ouvre automatiquement.

Sinon, presser le haut du Blister Tag pour déverrouiller le cran de sécurité.

QUICK Optique

Sécurisez vos montures sans gêner l'essayage



VOIR LA VIDÉO

QUICK Optique

Taille au choix : **BRANCHES FINES** ou **BRANCHES LARGES**



Le **Quick Optique** a été conçu pour protéger les lunettes. Il **se pose et se retire rapidement et simplement**. De par son design, il **ne gêne pas vos clients lors de l'essayage** des montures. Sa forme lui permet de servir de **support d'étiquettes** (45 x 13 mm).

Le Quick Optique est disponible en deux formats :
 • **BRANCHES FINES** pour les montures métalliques
 • **BRANCHES LARGES** pour les montures en plastique

- 30% PLUS RAPIDE À L'UTILISATION
- N'ABÎME PAS LES MONTURES
- BREVETÉ

TECHNOLOGIE	VERROU	TAILLE	RÉFÉRENCE
RF	Super	Branches fines	JM18P18
RF	Super	Branches larges	JM18G18
AM	Super	Branches fines	JM58P18
AM	Super	Branches larges	JM58G18
AM	Hyper	Branches fines	JM58P28
AM	Hyper	Branches larges	JM58G28



Pour une meilleure protection, placer le Quick Optique sur l'extrémité des branches proche de la charnière.

GUIDE D'UTILISATION DU QUICK OPTIQUE

Poser un Quick Optique

La branche de la lunette se place au centre du grip. Placer la partie amovible de la protection à l'intérieur de la branche (pas de gêne pour l'essayage).

Placer les doigts de chaque côté du Quick Optique et presser au maximum, la protection ne doit pas pouvoir bouger.

Déverrouiller un Quick Optique

Pour ouvrir, poser le verrou du Quick Optique sur le détacheur. Si la protection ne s'ouvre pas, répéter l'action.

BIEN DIFFÉRENCIER LES PROTECTIONS : la taille du grip change selon la monture à protéger.

- Branche métal
- Branche plastique

PADLOCK

Protégez vos articles sans les percer



VOIR LA VIDÉO

PADLOCK

RF : JM1X418 - Super | JM1X428 - Hyper
AM : JM5X418 - Super | JM5X428 - Hyper

MULTIFONCTION : CHAUSSURES,
CEINTURES, MAROQUINERIE, USTENSILES...



NE GÊNE PAS
LORS DE
L'ESSAYAGE



Le Padlock, véritable cadenas symbole de sécurité, est idéal pour protéger rapidement et facilement les produits à forte valeur : chaussures, maroquinerie, ceintures... Il se pose sans percer ni abîmer vos articles. De plus il ne gêne pas vos clients lors de l'essayage des articles.

Grâce au Padlock, protégez efficacement des produits difficilement piégeables avec un macaron classique. Le Padlock s'ouvre avec un détacheur textile.

EXISTE AUSSI EN VERSION SLIM AM

PADLOCK Slim

AM : JM50428 noir - Hyper

Plus petit, plus compact,
tout aussi performant.



PADLOCK Câble

Idéal chaussant, brico, jardi, accessoires



VOIR LA VIDÉO

PADLOCK Câble | 28 cm

RF : JM1X618 - Super
AM : JM5X618 - Super

PADLOCK Câble | 120 / 220 cm

RF 120 cm : JM1X618-120 - Super
RF 220 cm : JM1X618-220 - Super



Le Padlock câble présente tous les avantages du Padlock classique, agrémenté d'un câble métallique de 28 ou 120 cm qui vous permet de protéger une large variété d'articles sans les abîmer: maroquinerie, chaussures, valises, accessoires de sport, high-tech...

GUIDE D'UTILISATION DU PADLOCK

Verrouiller un Padlock



Le Padlock est en position ouverte.



Faire pivoter la boucle métallique face au trou puis appuyer pour verrouiller le Padlock.

Déverrouiller un Padlock



Orienter la partie excroissante du Padlock sur le détacheur.



Presser la boucle métallique pour déverrouiller le Padlock.



Tirer sur la boucle métallique pour ouvrir le Padlock.

GUIDE D'UTILISATION DU PADLOCK CÂBLE

Verrouiller un Padlock Câble



Le Padlock est en position ouverte.



Insérer l'extrémité du câble dans le trou puis appuyer pour verrouiller le Padlock.

Déverrouiller un Padlock Câble



Positionner la partie excroissante du Padlock sur le détacheur.



Tirer sur le câble pour ouvrir le Padlock.

Gamme 2 ALARMES

Protections renforcées contre la coupe



DOUBLE ALARME POUR LES ARTICLES À FORTE VALEUR

Les protections antivol classiques déclenchent les antennes antivol si quelqu'un tente de voler un produit dans votre magasin. Il s'agit d'antivols à une alarme.

Pour protéger de manière plus efficace les produits à fortes valeurs (multimédia, console de jeux, électroménager...), il existe les antivols 2 alarmes.

Ils déclenchent les antennes antivols, et s'ils sont forcés (câble coupé par exemple), les accessoires se mettent à sonner.

Cette deuxième alarme rend l'acte de vol plus difficile, et permet de prendre sur le fait les tentatives de malversation.



EXCELLENTE SÉCURISATION

PRENEZ LES VOLEURS SUR LE FAIT

IDÉAL PRODUITS À FORTE VALEUR

GUIDE D'UTILISATION DU PADLOCK CÂBLE 2 ALARMES

Verrouiller un Padlock Câble



Insérer l'extrémité du câble dans le trou puis appuyer pour verrouiller le Padlock.

Déverrouiller un Padlock Câble



Positionner le verrou sur le détacheur. Tirer sur le câble pour ouvrir le Padlock.



INNOVATION BREVETÉE : PILE CHANGEABLE
Ouverture du compartiment uniquement quand le tag est ouvert.



PADLOCK Câble 2 alarmes

Surprenez les voleurs en flagrant délit



VOIR LA VIDÉO

PADLOCK Câble fin 2 alarmes 8 cm

RF : JM17S18 - Super
AM : JM57S18 - Super



PADLOCK Câble 2 alarmes 28 cm

RF : JM17618 - Super
AM : JM57618 - Super



PADLOCK Câble 2 alarmes 120 cm

RF : JM17618-120 - Super
AM : JM57618-120 - Super



PADLOCK Câble 2 alarmes 220 cm

RF : JM17618-220 - Super
AM : JM57618-220 - Super



LE PADLOCK 2 ALARMES SONNE SI SON CÂBLE EST COUPÉ

Le Padlock Câble 2 alarmes 8, 28, 120 ou 220 cm permet une meilleure sécurisation de vos articles à forte valeur (maroquinerie, chaussures, high-tech, articles sport, vestes...). L'accessoire déclenche les antennes antivol lorsqu'un individu commet un vol, et sonne s'il est coupé ou si on tente de l'arracher. Changez vous-même les piles du Padlock 2 alarmes.

FORTE SÉCURISATION

PROTÈGE DE NOMBREUX ARTICLES



INNOVATION BREVETÉE : PILE CHANGEABLE
Ouverture du compartiment uniquement quand le tag est ouvert.



WRAPS 2 alarmes

Empêchez l'ouverture de vos packagings



VOIR LA VIDÉO

Les Wraps possèdent **2 alarmes différentes** :

- si une personne coupe le câble, le boîtier électronique se met à sonner.
- les portiques antivols se déclenchent si une personne tente de voler un produit protégé.

Ils sont parfaits pour protéger les **packagings rectangulaires** (console de jeux, informatique, petit électroménager).

SPEED WRAP | Ø 40mm

RF/AM : YA15041 - Super



Le **Speed Wrap 2 alarmes** est idéal pour protéger les produits avec des **packagings rectangulaires**. Le réenroulage des câbles se fait manuellement grâce à la manette sur le dessus de l'accessoire.

Longueur des câbles : 100 cm.



INNOVATION BREVETÉE : PILE CHANGEABLE

Ouverture du compartiment uniquement quand le tag est ouvert.



WRAP ARAIGNÉE | Ø 70mm

RF/AM : YA15156 - Super



Le wrap araignée est une protection économique pour la sécurisation de votre rayon multimédia et électroportatif.



WRAP FILET 36 cm

RF/AM : JM14511 - Super




Petit modèle



Grand modèle

WRAP FILET 72 cm

RF/AM : JM14513 - Super



Grâce au Wrap Filet, les voleurs ne peuvent pas sortir le produit ou des pièces détachées du packaging. Disponible en 2 tailles, il s'adapte à toutes les formes et ne prend pas de place en rayon. Idéal pour les produits high-tech et l'électroportatif.



Gamme BOÎTIERS Thoonsen




VOIR LA VIDÉO

LES AVANTAGES des boîtiers Thoonsen :

Les boîtiers Thoonsen empêchent l'ouverture des packagings et s'ouvrent avec un détacheur textile.

Tous nos boîtiers comportent un système d'accroche intégré, hormis le 'boîtier Blister' (JM10090 & JM10190), qui se clipse directement sur un produit sous blister, et dont l'encoche broche déjà présente va pouvoir servir directement de point d'accroche pour les broches.


- DISPONIBLE EN VERRU SUPER OU STANDARD
- TECHNOLOGIE RADIO-FRÉQUENCE OU ACOUSTO-MAGNÉTIQUE



GABARITS DES BOÎTIERS

Côtes internes en taille réelle :

Références en verrou RF Super (réf. AM sur demande)



SYSTÈME D'ACCROCHE INCLUS

CROCHET DE FIXATION pour boîtier

Réf : JM00001



Le crochet de fixation supplémentaire vous permet de faire vos mises en rayon sur broches, en cas de perte des crochets fournis avec les boîtiers.

Pour les mettre en place, il vous suffit de les clipser au boîtier comme sur la photo ci-contre.



Comment bien choisir son boîtier :

Les dimensions indiquées dans la brochure correspondent aux côtes intérieures du boîtier (voir photo ci-contre).

1 POSITIONNER

- Positionnez le produit à sécuriser sur l'échelle ci-contre pour trouver votre boîtier adéquat.

2 VÉRIFIER

- Vérifiez la profondeur de votre packaging selon les cotes des différents modèles.



Multi-rayons | Solutions adaptables



VOIR LA VIDÉO

BOÎTIER Blister

Réf : JM10190 - Super
Dim. int. 71,5x69,5x23 mm

NOUVEAU BOÎTIER GAIN DE PLACE

Clou rétractable pour une sécurité accrue, ferrite RF ou AM.



PREND MOINS DE PLACE EN RAYON



Le **boîtier Blister** de Thoonsen vous permet de piéger les clés USB, cartes SD, piles, safran, caviar en vous garantissant une **excellente sécurisation** et en **empêchant l'ouverture des blisters**.

Compact, il vous permet d'**optimiser vos linéaires tout en protégeant les petits produits sous blister**.

- **Facile à utiliser** : se pose rapidement et simplement, équipé d'une ferrite pour une **bonne détection**.
- **Ouverture automatique en caisse** grâce à sa **charnière**, gain de temps de 30%.
- Avec son système de **verrouillage par clou rétractable**, il offre une **sécurité accrue** pour les employés.
- **Aucune perte de place** : pas besoin de modifier ou d'adapter le linéaire ! Le **blister peut dépasser de 3 côtés** du boîtier, son accroche est réutilisée pour la mise en broche.
- **Bonne valorisation du produit** : le boîtier permet de **mettre en avant le produit** dans le respect de son facing.

GUIDE D'UTILISATION DU BOÎTIER BLISTER

Ouverture du boîtier



Poser le verrou du boîtier sur le détacheur. La plupart du temps, l'ouverture est automatique.


Protéger un article



Placer l'article à protéger dans le boîtier ouvert.



Si ce n'est pas le cas, presser légèrement le bouton du verrou.



Rabattre le couvercle et appuyer sur le bouton du verrou pour verrouiller le clou rétractable.

Multi-Rayons : rasage - multimédia - jeux vidéo

BEST SELLER

BOÎTIER Coque Téléphone

Réf : JM10041 - Super
Dim. int. 200x115x25 mm



Suggestions d'utilisation :

- Coques & accessoires de téléphone
- Jeux Nintendo Switch & PSP
- Gousses de vanille
- Accessoires de rasage

LA solution sécurisée

pour les **NOUVEAUX PACKAGINGS RASAGE**



Ce boîtier, **doté d'un double système d'accroche clipsable** qui vous permet de placer le **crochet sur le côté ou sur le haut** du boîtier, peut tout aussi bien se poser directement sur les racks.

NB : pour les nouveaux packagings GILLETTE, votre rayon nécessitera un réaménagement des PLV actuelles.

- **ACCROCHE HYBRIDE** : crochet clipsable selon vos besoins à l'horizontal ou à la verticale
- **Coque anti-rayure**
- **Crochet de fixation inclus**
- **Ouverture facile en caisse** grâce au verrou à coulisse (voir ci-dessous)
- **Boîtier compatible avec vos équipements** et technologies d'antivol existants

GUIDE D'UTILISATION DES BOÎTIERS ANTIVOL

Ouverture du boîtier



Poser le boîtier sur le détacheur comme sur la photo ci-contre.



Coulisser le boîtier pour le déverrouiller.



S'assurer que le boîtier est en position ouverte, verrou coulissé.

Protéger un article



Placer l'article à protéger dans le boîtier ouvert.



Rabattre le couvercle et verrouiller le boîtier en coulisant le verrou.

Multi-rayons | Solutions adaptables

BOÎTIER 8 lames

Réf : JM10131 - Super
Dim. int. 108x115x28 mm



Suggestions d'utilisation :

- Boîtes de 8 lames de rasoir
- Petits accessoires

BOÎTIER 12 lames

Réf : JM10132 - Super
Dim. int. 108x115x40 mm



Suggestions d'utilisation :

- Boîtes de 12 lames de rasoir
- Piles petits conditionnements
- Petit électronique

CROCHETS INCLUS DANS LES BOÎTIERS - PROTECTION PAR FERRITE



Rayon Multimédia - Jeux vidéo

BOÎTIER DVD

Réf : JM10133 - Super
Dim. int. 210x148x20 mm



Suggestions d'utilisation :

- DVD
- Jeux PC, PS4, Xbox & Wii

BOÎTIER Culturel

Réf : JM10116 - Super
Dim. int. 200x150x50 mm



Suggestions d'utilisation :

- Doubles et triples DVD
- Consoles Nintendo DS
- Disques durs
- Téléphones Wiko

BOÎTIER Double CD

Réf : JM10134 - Super
Dim. int. 170x136x28 mm



Suggestions d'utilisation :

- Doubles CD
- Jeux Nintendo DS
- Petit multimédia
- Frontline®



Rayon Électronique

BOÎTIER Électronique | Format S

Réf : JM10018 - Super
Dim. int. 150x120x45 mm



- Suggestions d'utilisation :**
- Enceintes Bluetooth
 - Manettes Nintendo Switch
 - Cartouches d'encre

BOÎTIER Électronique | Format M

Réf : JM10115 - Super
Dim. int. 220x116x60 mm



- Suggestions d'utilisation :**
- iPhone
 - Téléphones portables sénior

Rayon Cosmétique

BOÎTIER | Spécial Crème Cosmétique

Réf : JM15128 - Super
Dim. int. 85,5x75,5x75,5 mm




Le boîtier spécial crème cosmétique est bi-technologie : que vous soyez équipé en AM ou en RF, il est compatible avec les deux types d'équipements.

Son verrou en glissière rend son utilisation très facile et rapide (30% de gain de temps de manipulation).



BOÎTIER Cosmétique 90 mm Spécial Rouge à Lèvres

Dim. int. Ø35x90 mm
Réf : JM10185 - Super



BOÎTIER Cosmétique 145 mm Spécial Mascara

Dim. int. Ø35x145 mm
Réf : JM10114 - Super



Les boîtiers cosmétiques sont là pour vous aider à sécuriser votre maquillage en libre service. Faciles et rapides à utiliser, ils s'ouvrent automatiquement en caisse et respectent votre facing. Ils peuvent être suspendus à des broches simples grâce à leurs crochets, ou directement insérés dans vos présentoirs.

NOS BOÎTIERS SE POSENT EN RAYON OU S'ACCROCHENT AVEC LE CROCHET FOURNI

BOÎTIER Électronique | Format L

Réf : JM10117 - Super
Dim. int. 170x136x60 mm



- Suggestions d'utilisation :**
- Ampoules
 - Cartouches d'encre
 - Coffrets cosmétiques


GUIDE D'UTILISATION DES BOÎTIERS COSMÉTIQUES

Ouverture / fermeture du boîtier



Poser le verrou du boîtier sur le détacheur et faire coulisser pour basculer le verrou en position ouverte.


Clipser / retirer le crochet



Pour clipser le crochet d'accroche du boîtier, insérer les crans dans les encoches prévues sur le boîtier, puis lever jusqu'au "clic".



Pour verrouiller le boîtier, refermer son clapet et basculer le verrou du haut vers le bas jusqu'au "clip".



Pour retirer le crochet, le faire coulisser du haut vers le bas et l'abaisser jusqu'au "clic" sonore.

CONSEILS D'UTILISATION - RF




VOIR LA VIDÉO

Rappel important pour le piégeage avec étiquettes :
Si ces conditions ne sont pas respectées, les étiquettes ne seront pas détectées.

Testez vos étiquettes RF

Étape 1 : Avant de lancer toute une série de piégeages, faites un premier piégeage et **testez dans votre système pour vérifier la détection de votre antivol.**

Étape 2 : Pour tester vos étiquettes, **prenez-les une par une en traversant le système antivol SANS COURBER L'ÉTIQUETTE.**
UN ROULEAU ENTIER NE SERA PAS DÉTECTÉ.



Posez vos étiquettes RF

L'application de l'étiquette se fait sur une surface plane afin qu'elle ne soit pas pliée ou courbée.

- **ELLE S'UTILISE À L'UNITÉ.** Il est inutile de mettre plusieurs étiquettes les une sur les autres. Ceci n'augmente pas la détection, au contraire elle l'annule.
- **LE CIRCUIT AU DOS DE L'ÉTIQUETTE DOIT ÊTRE INTACT.** Il craint donc les coupures (avec un cutter par exemple), le pliage ou l'arrachage même partiel en la décollant.
- **NE PAS COLLER SUR OU TROP PRÈS DE MATIÈRE MÉTALLIQUE** (métal, fer, alu...) ; par exemple sur un CD, ne pas coller à l'arrière de la galette du CD. L'aluminium du CD perturberait la détection de l'étiquette à travers l'emballage.

Les packagings aluminisés (métalliques) perturbent la détection.



Stockez vos étiquettes RF

De manière générale, les étiquettes doivent être stockées dans un endroit sec et tempéré, évitez de stocker vos étiquettes dans votre meuble de caisse.

Les étiquettes doivent être **éloignées de votre désactivateur**, sinon elles risquent d'être désactivées et ne seront donc plus utilisables.



RAPPEL SUR LE FORMAT DES ÉTIQUETTES RF

30x30 mm
Écartement max 90cm



40x40 mm - Ø 40 mm
Écartement max 140cm



40x40 mm - Gamme PLUS
Écartement max 180cm



ÉTIQUETTES RF

GAMME CLASSIQUE

Blanche carrée
Réf : SU13001
Dim. 40x40 mm



Faux Code Barre
Réf : JM13002
Dim. 40x40 mm



Noire carrée
Réf : JM13008
Dim. 40x40 mm



Blanche non désactivable
Réf : JM13011
Dim. 40x40 mm



GAMME SPÉCIALE IMPRESSION

QR Code "Votre Logo"
Réf : JM134QR
Dim. 40x40 mm



Blanche thermique
Réf : JM13006 - mandrin 76 mm
Dim. 40x40 mm




Existe en mandrin 40 mm
Réf : JM13003

Carrée "Votre Logo"
Réf : JM134PI
Dim. 40x40 mm



Pré-impression "CE"
Réf : SU13042
Dim. 40x40 mm



Existe en "Éco-emballage"
Réf : SU13044

GAMME SPÉCIFIQUE

Offre Spéciale
Réf : JM136RO
Dim. Ø 40 mm



Rayon Frais 40x40 mm
Réf : JM134SU
Dim. 40x40 mm



Faux Code-Barre
Réf : JM13018
Dim. 31x32 mm



Thermique Plus
Réf : JM13376 - mandrin 76 mm
Dim. 31x32 mm



NOMBREUX MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE - CONTACTEZ-NOUS !

ÉTIQUETTES RF

Spécial Cosmétique

GAMME RECTANGULAIRE | Transparentes désactivables



Petit format - 15x52 mm

Réf : JM13052

PETIT ÉCARTEMENT
MAX 90 CM (ex : ligne de caisse)



Les étiquettes désactivables rectangulaires sont idéales pour **protéger discrètement les cosmétiques**. Elles existent en deux formats : **15x52** ou **19x65 mm**. Leur transparence permet la **lecture des informations** sur le packaging.

PETITES DIMENSIONS = DISCRÉTION

TRANSPARENTE = N'EMPÊCHE PAS LA LECTURE DES INFORMATIONS

Grand format - 19x65 mm

Réf : ST10058

ÉCARTEMENT MOYEN
MAX 160 CM



GAMME RONDE | Transparentes désactivables



Petit format - Diamètre 30 mm

Réf : JM13030



Les étiquettes désactivables rondes vous permettent de **protéger efficacement les cosmétiques**, tout en **permettant la lecture des informations** sur leurs emballages grâce à leur transparence. Elles existent en deux diamètres : **Ø 30** ou **Ø 40 mm**.

TRANSPARENTE = N'EMPÊCHE PAS LA LECTURE DES INFORMATIONS

POUR LES GRANDS ÉCARTEMENTS, PRIVILÉGIER LES GRANDS FORMATS

Grand format - Diamètre 40 mm

Réf : JM13060



ÉTIQUETTE Push-In insérable | Écartement max 140 cm

Réf : JM13045 - Dim. 40x40 mm

Push-in



Protégez très discrètement vos articles grâce à cette nouvelle étiquette qui **s'insère dans les packagings**.

Sa pointe biseautée coupe les films plastique des produits.



Contact Alimentaire



VOIR LA VIDÉO

NOUVEAU!

ÉTIQUETTE Contact Alimentaire

Réf : JM1344L
Dim. 40x40 mm



LA solution sécurisée pour les rayons frais 'traditionnels' : BOUCHERIE • TRAITEUR • POISSONNERIE

Protégez vos rayons frais traditionnels de manière efficace grâce à la nouvelle étiquette RF spéciale contact alimentaire !

Jusqu'à présent, il était difficile de trouver un système antivol efficace pour limiter la démarque sur la viande, le poisson, le rayon traiteur. C'est maintenant possible grâce à l'étiquette contact alimentaire, imperméable (polyéthylène PE) et certifiée normes CE.

Cette étiquette discrète de 40 x 40 mm peut être placée :

- directement en laboratoire **au contact des produits dans les barquettes libre service,**
- **intégrée dans le papier d'emballage à la coupe** par votre boucher/traiteur/poissonnier lors du service au client.



CONSEILS D'UTILISATION - AM

Rappel important pour le piégeage avec étiquettes :
Si ces conditions ne sont pas respectées, les étiquettes ne seront pas détectées.

Vous hésitez entre les gammes 2 et 3 lames ? Choisissez le nombre de lames de vos étiquettes en fonction de la marque de vos antennes : SENSORMATIC® = 2 lames, AUTRES MARQUES = 3 lames

Testez vos étiquettes AM

Étape 1 : Avant de lancer toute une série de piégeages, faites un premier piégeage et **testez dans votre système pour vérifier la détection de votre antivol.**

Étape 2 : Pour tester vos étiquettes, **prenez-les une par une en traversant le système antivol SANS COURBER L'ÉTIQUETTE. UNE BANDE ENTIÈRE NE SERA PAS DÉTECTÉE.**



Posez vos étiquettes AM

L'application de l'étiquette se fait sur une surface plane afin qu'elle ne soit pas pliée ou courbée.

- **ELLE S'UTILISE À L'UNITÉ.** Il est inutile de mettre plusieurs étiquettes les une sur les autres. Ceci n'augmente pas la détection, au contraire elle l'annule.
- **NE PAS COLLER SUR OU TROP PRÈS DE MATIÈRE MÉTALLIQUE.**
- **NE PAS APPUYER FORTEMENT SUR L'ÉTIQUETTE LORS DE L'APPLICATION.**



Stockez vos étiquettes AM

De manière générale, les étiquettes doivent être stockées dans un endroit sec et tempéré, évitez de stocker vos étiquettes dans votre meuble de caisse.

Les étiquettes doivent être **éloignées de votre désactivateur ou de votre détacheur magnétique**, sinon elles risquent d'être désactivées et ne seront donc plus utilisables.



Modèles et fonctionnement des étiquettes AM

Il existe 3 modèles d'étiquettes AM :

- **L'adhésive** qui se colle sur le packaging à protéger,
- **La Push-In** qui s'insère dans le packaging à l'aide d'une flèche rigide permettant de percer le plastique du packaging,
- **Le drapeau** qui s'enroule autour du produit à protéger, idéale pour les cosmétiques.



ÉTIQUETTES AM



Détection sur les emballages aluminisés



Limite les fausses alarmes liées à la protection à la source

Gamme 2 lames

Adhésive Blanche

Réf : JM54201 - Dim. 45 x 10 mm



Adhésive Faux Code-Barre

Réf : JM54202 - Dim. 45 x 10 mm



Insérable Faux Code-Barre

Réf : JM54012 - Dim. 50 x 10 mm



Insérable PLUS Push-In

Réf : JM54014 - Dim. 50 x 10 mm



Gamme 3 lames

Slim Adhésive

Réf : JM54030 - Dim. 45 x 5 mm



Adhésive Blanche

Réf : JM54001 - Dim. 45 x 10 mm



Adhésive Faux Code-Barre

Réf : JM54002 - Dim. 45 x 10 mm



Insérable Faux Code-Barre

Réf : JM54016 - Dim. 55 x 10 mm



Plastique rigide =
insertion plus facile
dans les packaging



**Transparente à enrouler
Drapeau 57x70 mm**

Réf : JM55770 - Dim. 57 x 70 mm

LIVRÉES EN ROULEAU



Appréhender un suspect

Règles de base et aspects juridiques

PRÉSUMPTION D'INNOCENCE

EXEMPLE :

- « Vous avez sur vous quelque chose qui fait sonner le système. »
- « Prenons des précautions pour vous éviter ce désagrément dans un autre magasin. »

RASSURER LE CLIENT

EXEMPLE :

- « Nous avons un appareil qui permet d'identifier ce qui pose problème. »

DISCRÉTION DE L'INTERVENTION

CONSEIL : Intervenir à l'écart avec le détecteur portable afin de préserver discrétion et confidentialité des échanges.

▶ ON NE PEUT PAS :

- Appréhender avec **brutalité**.
- **Fouiller à corps** la personne en cause (les fouilles ne peuvent être effectuées que par un officier judiciaire d'après l'article 56 du Code de Procédure Pénale).
- **Retenir abusivement** sans prévenir les forces de l'ordre.
- **User de moyens de pression physiques** ou moraux (coups, chantage)

▶ ON PEUT... MAIS :

- Demander à un(e) client(e) d'ouvrir son sac personnel pour vérification ou contrôle, mais **le/la client•e peut parfaitement refuser**.
- Demander une pièce d'identité à la personne interpellée, mais **elle est en droit de s'y refuser** (en cas de refus, la seule solution pour le magasin consiste à remettre cette personne aux services de Police, seuls compétents pour effectuer le contrôle d'identité).

▶ ON PEUT SANS PROBLÈME :

- **Appréhender**, en usant de la force strictement nécessaire, **proportionnellement à l'attitude de la personne en cause**, chercher à immobiliser **sans porter de coups**.
- **S'assurer de la personne en cause** en attendant les forces de l'ordre.



DÉTECTION des antivols

DÉTECTEUR Portable RF / AM

RF : JM10103 | AM : JM50103



Simple et facile d'utilisation, le détecteur portable **peut être accroché à une ceinture**.

- **SIMPLE D'UTILISATION :** permet de détecter les protections antivols radio-fréquence qu'un client suspect pourrait avoir sur lui. Lors du contrôle de l'individu, le détecteur se mettra à sonner et à clignoter s'il détecte une protection antivol.
- **ERGONOMIQUE :** s'utilise à une main. Il est léger (110g), compact (14x6,5 cm) et peut-être accroché à une ceinture.
- **SIMPLICITÉ :** le détecteur se recharge facilement à l'aide d'une pile 9V carrée.
- **MEILLEURE SÉCURISATION :** le détecteur portable ne peut pas être utilisé pour désactiver les étiquettes. Il permet également d'éviter les vols en interne.

POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER LE STICKER

Caractéristiques techniques :

Technologies disponibles : RF et AM
Distance de détection : 15 cm
Dimensions : 13,5 x 7 x 3 cm
Poids : 110g

Détecteur Désactivateur RF

NOUVEAU!

DÉTECTEUR DÉSACTIVATEUR portable RF

RF : JM16103 - L. 410 x l. 82 x ép. 42 mm



Le **Détecteur Désactivateur portable** vous permet de détecter et désactiver vos étiquettes antivols en un seul geste :

- **UN SEUL APPAREIL** pour une double action,
- **PORTATIF**, léger et compact,
- **USAGE SIMPLE ET RAPIDE**,
- **RECHARGE SUR SECTEUR**, livré avec son chargeur,
- **COMPATIBLE RF 8,2 MHz**.



VOIR LA VIDÉO

DEUX ACTIONS EN UN SEUL GESTE

SYSTÈME PORTATIF COMPACT

SAC de sécurité

Pour sécuriser les achats extérieurs

NOUVEAU!



VOIR LA VIDÉO

EXISTE EN DEUX TAILLES, MATIÈRE COTON 'OXFORD'



PROTECTION
ANTIVOL PADLOCK
INCLUSE

Ce sac, muni d'une fermeture éclair et d'un accessoire antivol Padlock pour la verrouiller, vous permet de sécuriser les achats que vos clients ont déjà effectué en galerie marchande par exemple.

- **COMPATIBLE** en technologie RF et AM
- **SÉCURISATION** : doté d'un Padlock pour la détection antivol
- **AVANTAGES** :
 - Le personnel le repère facilement avec sa couleur rouge logotée
 - Sécuritaire (manipulation spécifique pour les novices)
 - S'ouvre à l'aide d'un détacheur Super en caisse

Dimensions	Taille M - 55x40x11 mm Taille L - 60x60x10 mm
Technologie	Radio-Fréquence RF (8,2 MHz) ou Acousto-Magnétique AM (58 KHz)
Détacheur	Magnétique - Super (8 000 Gauss)

DIMENSIONS	MATIÈRE	TECHNO	RÉF.
M - 55x40x11 cm	Tissu rouge coton Oxford logoté en noir Antivol Padlock inclus	RF	JM0BM09
L - 60x60x10 cm	Tissu rouge coton Oxford + fenêtre transparente PVC - logoté en noir Antivol Padlock inclus	RF	JM0BL09

GUIDE D'UTILISATION DE L'ACCESSOIRE ANTIVOL PADLOCK


Verrouiller un Padlock



Le Padlock est en position ouverte.

Faire pivoter la boucle métallique face au trou puis appuyer pour verrouiller le Padlock.

Déverrouiller un Padlock



Orienter la partie excroissante du Padlock sur le détacheur.

Presser la boucle métallique pour déverrouiller le Padlock.

Tirer sur la boucle métallique pour ouvrir le Padlock.



NOUVEAU!

Gamme antivol RFID

Protection antivol maximale

UN IDENTIFIANT UNIQUE POUR UNE DÉTECTION PUISSANTE

Développée à la demande de nos clients pour protéger toujours plus efficacement les magasins, la gamme antivol RFID permet un éventail de possibilités qui va au-delà de la seule protection contre le vol à l'étalage.

- **IDENTIFIANT UNIQUE** : chaque accessoire dispose d'un code unique et infalsifiable, permettant d'avoir un aperçu complet et précis de son historique.
- **FACILE À DÉPLOYER** : nos accessoires RFID sont compatibles avec vos systèmes existants déjà en place.
- **COMPATIBLE MULTI-TECHNOLOGIES** : la gamme fonctionne avec les antennes 'overhead' grâce à leur encodage unique, et sonne également dans les systèmes classiques AM ou RF grâce à leur ferrite intégrée.
- **LARGE CHAMP DE DÉTECTION** : utilisable facilement dans de grandes entrées de point de vente.
- **RÉDUCTION DES FAUSSES ALARMES** grâce à la détection intelligente des accessoires RFID.
- **ANALYSE DE DONNÉES** : les antivols RFID permettent de récolter des données précises pour chaque article et d'analyser finement la démarque au sein de votre point de vente pour combattre encore plus efficacement le vol à l'étalage.



GUIDE D'UTILISATION DU SELF CLIP RFID

Poser un Self Clip



Clipser le Self Clip sur le produit à protéger en appuyant sur le bouton. Le clou rentre dans le verrou automatiquement.

Déverrouiller un Self Clip



Orienter la partie excroissante fixe (le verrou) du Self Clip sur le détacheur.



Pour la fixation sur les blisters, percer d'abord le packaging avec le clou puis refermer le Self Clip.



Si le Self Clip ne s'ouvre pas automatiquement, presser le bouton pour déverrouiller le **cran de sécurité**.

Accessoires RFID

DISPONIBLES SUR COMMANDE UNIQUEMENT



SELF Clip RFID

RFID : JM8DS18 - Super

Antivol polyvalent pour textile, blisters, sacs et accessoires, le Self Clip RFID est **facile et rapide à utiliser d'une main** (30% de gain de temps) et possède un **clou rétractable** pour éviter de se piquer les doigts, ainsi qu'une capsule d'encre pour dissuader les forçages. Sa **puce électronique puissante** permet une **excellente détection par les antennes**.



COLLIER de sécurité RFID 25-40 mm

RFID : JM8B018 - Super



PADLOCK RFID boucle métallique

RFID/RF : JM61418 - Super
RFID/AM : JM65418 - Super



Gamme RFID 2 alarmes - PILES REMPLAÇABLES

PADLOCK RFID 2 alarmes Câble fin 11 cm

RFID : JM87S18-11 - Super



Le câble fin renforcé du **Padlock RFID** vous permet de piéger des produits délicats **sans percer** ni abîmer vos articles et **ne gêne pas pour l'essayage**.

PADLOCK RFID 2 alarmes Câble 28 cm

RFID : JM8X618 - Super



Le **Padlock câble 2 alarmes RFID** vous permet de protéger une large variété d'articles sans les abîmer : **maroquinerie, chaussures, accessoires, high-tech...**

WRAP RFID 2 alarmes Câble 100 cm

RFID : YA85156 - Super



Le **Wrap RFID** est une protection efficace pour la sécurisation de votre rayon multimédia et électroportatif.

Antennes Radio-Fréquence

GAMME D'ANTENNES ANTIVOL RF

- **ROBUSTE** : châssis en aluminium, finition peinture thermolaquée, panneau polycarbonate amovible, automaintenance, carter métallique.
- **BONNE DÉTECTION** : châssis de 40 cm, carte numérique synchronisée.
- **RAPPEL D'ENSEIGNE** : avec les panneaux de communication amovibles, vos clients sont informés des promotions dès leur entrée en magasin.

Antenne BLACKLINE / WHITELINE

Réf : consultez-nous pour vos aménagements

CHÂSSIS EN ALUMINIUM largeur 40 cm, hauteur 156 cm

- **Détection 20% supérieure** à une antenne de 30 cm de largeur.
- **Peinture thermolaquée** qui offre une très bonne résistance aux frottements et aux salissures.
- **Ne désactive pas les étiquettes.**

AUTOMAINTENANCE



Vidéo de formation à l'automaintenance

- Votre personnel peut, suite à une formation, **dépanner les portiques et vous faire gagner en réactivité.**

CARTER MÉTALLIQUE

- Le métal **bloque la pollution électromagnétique** créée par la carte et permet ainsi une bonne détection. Il renforce également la **résistance de l'antenne aux chocs et au temps.**

SEMELLE PLASTIQUE

- Le socle en plastique permet l'amortissement des chocs et isole l'antenne du sol.



CARTE NUMÉRIQUE

- **Synchronisation par courant porteur**, fonctionnement autonome sans BUS entre les antennes.

COLORIS DISPONIBLES



RAL 9005



RAL 9003

RAPPEL D'ENSEIGNE



Vidéo de formation rappel d'enseigne

- **Votre antenne devient un support de communication :**

le profil des montants permet d'y insérer des panneaux «rappel d'enseigne» ou promotionnels.



Insérez le panneau en le faisant glisser par le haut de l'antenne.

«Votre ENSEIGNE»

PANNEAUX EN POLYCARBONATE AMOVIBLES

- **Changez rapidement et facilement les panneaux** de l'antenne si besoin.
- **Protège** vos antennes de la dégradation et votre clientèle des risques et empêche l'ascension des barreaux par les enfants.

BUZZER ET LED

- Nos antennes sont équipées d'un buzzer et de LEDs pour vous avertir en cas de vol.
- **Volume sonore réglable sur place.**



Compléments d'installations

PROTECTION DES ANTENNES

Renforcez la longévité de vos antennes grâce à nos protections, et préservez-les des rayures et chocs. Selon l'affluence de votre magasin, nous vous proposons 2 gammes de protection :

CHOISISSEZ L'INTENSITÉ DE PASSAGE CORRESPONDANT À VOS BESOINS :

PASSAGE MODÉRÉ

PASSAGE INTENSIF

Protection Inox brossé

Réf : TT06040



- La gamme inox : économiques, légers et résistants, ces renforts en inox protègent vos antennes des rayures de roues de caddies. Leur hauteur est réglable selon vos modèles de chariots en magasin.

Embase de protection

Réf : TT10051 - Embase basse H.65 cm
Réf : TT10062 - Embase haute H.108 cm



EMBASE BASSE

- Les embases : robustes et esthétiques, elles disposent d'une finition en peinture thermolaquée, comme les antennes, qui leur assure une haute longévité et une grande résistance aux chocs.

Elles sont disponibles en 2 hauteurs: la hauteur de 65cm s'utilise uniquement sur les antennes; la hauteur de 108cm permet de fixer directement le guidage sur l'embase, ainsi vous économisez un poteau et gagnez en esthétique.



EMBASE HAUTE

PROTECTIONS D'ANTENNES PRÉPERCÉES POUR UNE POSE FACILITÉE

COMPLÉMENTS D'INSTALLATION

Bras articulé

Réf : TT10039 - Bras double articulation



Les bras articulés sont utilisés pour garantir le nombre d'UP nécessaire en issue de secours.

ATTENTION : certaines commissions ne les acceptent pas lors de la création de magasin.

Blindage 40 RF

Réf : TT10102 - BL40 fixation sur embase H.150 cm
Réf : TT10103 - BL40 fixation sur embase H.175 cm
Réf : TT10104 - BL40 fixation au sol H.165 cm



TT10102



TT10103



TT10104

Le blindage permet de diminuer les perturbations électromagnétiques (caisses CLS, frigo, baie informatique...).

Désactivation RF

Boîtier de désactivation RF

Réf : JM16112 - Boîtier de désactivation



Le boîtier de désactivation RF fait partie intégrante d'une installation Radio-Fréquence. Il s'installe la plupart du temps en caisse.

Notre boîtier de désactivation RF vous permet de "neutraliser" les étiquettes RF. Ainsi, les produits achetés dans votre magasin ne déclencheront plus les portiques antivol. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser des étiquettes antivol désactivables.

IL EXISTE 3 MANIÈRES DE CONNECTER VOTRE BOÎTIER DE DÉSACTIVATION :

Désactivation SCAN SECURE RF

Réf : JM16112 - Boîtier de désactivation



--- Fonction scan secure
--- Fonction désactivation

ÉVITE LES DÉSACTIVATIONS INTENTIONNELLES

SE CONNECTE DIRECTEMENT À VOTRE SCANNER DE CAISSE

Le boîtier de désactivation est un périphérique informatique connecté au scanner datalogique (ex : Magellan) permettant de supprimer les désactivations de complaisance.

Le scanner pilote le boîtier de désactivation qui active son champ de désactivation, uniquement lors de la lecture d'un code barre.

Le conseil Thoonsen :

- Fonction obligatoire sur les caisses automatiques pour éviter les désactivations "intentionnelles".
- Fonction fortement conseillée sur les caisses standards pour éviter les désactivations du personnel en dehors des heures d'ouverture.

Désactivation spécifique CLS

Réf : TT10115



Cette plaque de désactivation (format 345 x 650 mm) est spécifique aux CLS. Elle se connecte au boîtier de désactivation, et est à positionner dans ou sur le côté du bac de récupération produit.

Raquette de désactivation RF

Réf : TT10112



Principalement à destination du pupitre vigile et/ou de l'accueil magasin, la raquette de désactivation filaire se connecte au boîtier de désactivation. Elle permet de désactiver le marquage à la source des clients entrants, afin de mieux contrôler les alarmes sortantes.


À CONNECTER AVEC UN BOÎTIER DE DÉSACTIVATION

Antennes Acousto-Magnétiques

Protégez efficacement vos packagings aluminisés

GAMME D'ANTENNES BLACKLINE AM

- **ÉLÉGANCE** : châssis noir en plastique, compatible avec la gamme Blackline, panneau polycarbonate amovible, rappel d'enseigne double usage (support de communication et protection de votre antenne).
- **BONNE DÉTECTION** : châssis 40 ou 50 cm, carte numérique synchronisée, buzzer réglable et LED.
- **RAPPEL D'ENSEIGNE** : avec les panneaux de communication amovibles, vos clients sont informés des promotions dès leur entrée en magasin.




Nos 2 modèles d'antennes AM

Performantes pour les emballages en aluminium

Antenne BL 40 AM | MONO / RX

Réf : JM56400 - Largeur 40 cm




• **Finition classique :**

Livrée avec 2 panneaux polycarbonate 2mm (norme antifeu M1)



Antenne BL 50 AM | MONO / RX

Réf : JM56600 - Largeur 50 cm



• **Finition classique :**

Livrée avec 2 panneaux polycarbonate 2mm (norme antifeu M1)



Gamme Sensormatic

by Johnson Controls

Des antennes parfaites pour les grands écartements

Antenne SYNERGY 200 & 250 AM

Réf 200 : JC56001 | Réf 250 : JC56002
Gris anthracite - Largeur 42 cm



L'antenne AM la plus puissante du marché

- **Technologie AM Sensormatic** : détection maximale pour une couverture de 180 à 200 cm (SYNERGY 200) et de 230 à 250 cm (SYNERGY 250).
- **Conception esthétique** en ABS anti-chocs.
- **Alarmes** sonores et visuelles intégrées.
- **Portique équipé de capteurs de comptage** de personnes avec précision optimale.
- **Différenciation des flux entrant et sortant**, éliminant toutes les alarmes intempestives.



Antenne ULTRA 1.8

Réf : JC56003 Gris clair - Largeur 40 cm



EXCELLENT
RAPPORT
QUALITÉ / PRIX

ÉLECTRONIQUE
INCLUS DANS
L'ANTENNE

Protection antivol abordable dans un format moderne et durable

- **Solution antivol abordable et fiable.**
- **Portique élégant** : s'adapte à tout commerce.
- **Taux de détection supérieurs** dans tous les environnements, même les plus complexes.
- **Composants électroniques intégrés** : coûts d'installation et d'entretien réduits.
- **Large zone de couverture** : 90 cm pour une seule porte et 180 cm pour une double porte.
- **Alarmes** sonores et visuelles intégrées.



Désactivation AM

Thoonsen® & Sensormatic®

Plaque de désactivation AM

Réf : JM56110



Notre plaque de désactivation vous permet de "neutraliser" les étiquettes AM.

La plaque de désactivation AM fait partie intégrante d'une installation Acousto-Magnétique. Elle s'installe la plupart du temps **en caisse**.

Ainsi, les produits achetés dans votre magasin ne déclencheront plus les portiques antivol. Vous devez utiliser des **étiquettes antivol désactivables**.

Désactivateur SENSORMATIC®

Réf : JC560D2 - Dim. 21x16x4 cm - 0,95 kg



Le désactivateur SENSORMATIC® désactive les étiquettes AM actives jusqu'à 10 cm au-dessus de la surface de l'appareil.

Grâce à une variété d'options d'installation disponibles (**montage sur le comptoir, à la verticale ou encastré à l'horizontal**), un design soigné et un faible encombrement, il permet d'utiliser de façon optimale l'espace du comptoir. Lorsqu'il est connecté à un dispositif de gestion des données EAS compatible, des **décomptes de désactivation** en temps réel peuvent être générés.

- **Précis & efficace** : ne désactive que les étiquettes comportant un code-barre valable.
- **Compact** : permet d'utiliser de façon optimale l'espace du point de vente, se pose sur un meuble à plat ou verticalement.
- **Connecté** : permet de générer des informations opérationnelles pour aider à identifier rapidement les problèmes de performance.
- **Alarmes** visuelles et sonores intégrées.
- **Contrôle** : permet de détecter si des étiquettes n'ont pas été désactivées en cas de doute d'un vendeur.
- **Réglage simple** du volume.

SENSORMATIC LEADER MONDIAL & CRÉATEUR DE L'ACOUSTO-MAGNÉTIQUE

Personnalisations



Rappels d'enseigne | À valider avant installation

Réf : TT01B44



RAPPEL D'ENSEIGNE 100% PERSONNALISABLE

Votre antenne devient un support de communication :
le profil des montants permet d'y insérer des panneaux «rappel d'enseigne» ou promotionnels.



Insérez le panneau en le faisant glisser par le haut de l'antenne.



AMÉNAGEMENT & guidage

GUIDAGE • CLOISONS • PORTILLONS • SELF DÉTACHEUR

Aménagement de magasin

Créez des espaces modernes et diminuez votre démarque

LA GAMME THOONSEN : ÉLÉGANCE ET SÉCURITÉ

Faites évoluer le design de votre magasin !

• Dites adieu aux portillons et guidages chromés et apportez un look contemporain à votre magasin avec des matériaux et des finitions de haute qualité.

• Nos solutions innovantes et connectées allient fonctionnalité et design pour répondre aux exigences des magasins et lutter contre le vol.


• Nous collaborons avec vous pour sélectionner les meilleures solutions techniques, sur-mesure, afin de réduire le vol et améliorer le parcours client de votre point de vente.



AVANT



APRÈS - NETTO de Bellac (87)



POURQUOI CHOISIR LE MATÉRIEL THOONSEN ?



1 seul interlocuteur

Gestion simplifiée de vos systèmes antivol, guidage et portillons



Présence humaine à vos côtés

Accompagnement personnalisé à chaque étape de votre projet



Bureau d'étude

Plans AutoCAD/DWG et vues 3D pour une visualisation optimale



Réseau national

Techniciens et commerciaux répartis sur tout le territoire pour un service de proximité



ENTRÉE - page 84



CAISSE LIBRE SERVICE - page 86



LIGNE DE CAISSE - page 88

Agencement de l'ENTRÉE

Concevez une entrée accueillante et sécurisée

PORTILLONS, GUIDAGE, ANTENNES, CLOISONS

• UNE ENTRÉE ÉPURÉE ET CHALEUREUSE

Offrez à vos clients une entrée accueillante grâce à notre guidage aux finitions haut de gamme et robustes. Notre design moderne et élégant s'intègre parfaitement à l'esthétique de votre magasin tout en assurant durabilité et fonctionnalité.

• SÉCURITÉ ET LUTTE CONTRE LE VOL


Protégez votre point de vente avec nos portiques antivols et anti-retours intégrés aux portillons. Nos solutions sont conçues pour prévenir efficacement les vols et préserver votre chiffre d'affaires.

• GESTION OPTIMISÉE DU FLUX CLIENT

Assurez une circulation fluide et contrôlée avec nos systèmes de gestion du flux. Empêchez les sorties par l'entrée grâce à des dispositifs intelligents et facilitez une sortie sans achat contrôlée, nécessitant l'ouverture par votre personnel.

• ADAPTABILITÉ ARCHITECTURALE

Nos solutions s'adaptent aux contraintes spécifiques de votre espace. Créez des zones fonctionnelles, comme des espaces pour paniers ou des présentoirs à fleurs, tout en respectant l'architecture unique de votre point de vente.




Choisissez vos portillons

LIMITER LE VOL

- **Distance** : 1, 2 ou 3 UP
- **Design** : tubulaire ou Lumina
- **Coloris** : Noir (RAL 9005) ou Blanc (RAL 9003)
- **Options** :
 - Contrôle anti-retour
 - Ouverture par télécommande
 - Report alarme



COLORIS DISPONIBLES



Créez une sortie sans achat

AVEC PORTILLONS ET GUIDAGE



- **Type de portillon** : automatique ou mécanique
- **Ouverture du portillon** : bouton ou/et télécommande
- **Guidage sur-mesure**
- **Coloris** : Noir (RAL 9005) ou Blanc (RAL 9003)

Réduisez le vol

AVEC LES PORTIQUES ANTIVOL

- **Écartement** : 2 ou 3 UP
- **Coloris** : Noir (RAL 9005) ou Blanc (RAL 9003)
- **Options** :
 - Rappel d'enseigne
 - Report d'alarme

COLORIS DISPONIBLES



Organisez des zones

GRÂCE AUX CLOISONS

- **Hauteur des cloisons** : 100, 150 ou 200 cm
- **Finition** : Polycarbonate, bois, métal
- **Coloris des poteaux** : Noir (RAL 9005) ou Blanc (RAL 9003)



Optimisation de la CLS

Sécurisez la zone la plus vulnérable au vol

SÉCURISEZ ET FLUIDIFIEZ L'EXPÉRIENCE D'ACHAT

• RENDEZ VOTRE ZONE HERMÉTIQUE AU VOL 20% de CA en CLS = 20% de vol en plus !

Délimitez la zone de votre caisse libre service avec des cloisons pleines pour limiter le vol. Personnalisez ces cloisons avec votre logo et choisissez entre trois hauteurs différentes, en fonction de l'espace disponible dans votre magasin et de votre niveau de démarque.

• PORTILLONS AUTOMATIQUES SÉCURISÉS

Nos portillons automatiques avec tête de lecture sont indispensables pour vérifier que les clients ont bien payé et sécuriser la zone de la CLS. Disponibles avec télécommande, ces portillons facilitent le travail de vos hôtesse en leur permettant d'ouvrir et fermer facilement les passages.

• POSTE DE TRAVAIL FONCTIONNEL

Équipez vos CLS d'un meuble pour hôtesse afin de fixer les écrans de contrôle, créant ainsi un véritable poste de travail pour votre équipe. Ce meuble améliore l'ergonomie et l'efficacité du personnel tout en offrant un point de contrôle centralisé.

• AUTONOMIE ET SERVICE CLIENT

Optez pour le self-détacheur, permettant à vos clients de retirer eux-mêmes les antivols de leurs articles. Cette solution rend votre zone de caisse libre service 100% autonome, améliorant l'expérience client et optimisant le flux de votre point de vente.



1




Choisissez vos portillons

LIMITER LE VOL

- **Distance** : 1, 2 ou 3 UP
- **Design** : mécanique ou automatique (tubulaire ou Lumina)
- **Coloris** : Noir (RAL 9005) ou Blanc (RAL 9003)
- **Options** :
 - Tête de lecture ticket
 - Ouverture du portillon par bouton ou/et télécommande



COLORIS DISPONIBLES



2



Installez un meuble hôtesse

ASSISTER LES CLIENTS

- **Coloris** : RAL sur demande ou panneau décor bois
- **Options** :
 - Support écran
 - Support PinPad
 - Tablettes



4



Structurez la zone

CLOISONS ET/OU GUIDAGE



Évitez les produits passés dessous en gardant une bonne visibilité.

- **Hauteur des cloisons et poteaux de guidage** : 100, 150 ou 200 cm
- **Finition** : Polycarbonate, bois, métal
- **Coloris des poteaux** : Noir (RAL 9005) ou Blanc (RAL 9003)

3



Optez pour le Self Détacheur

DÉTACHEUR AUTOMATIQUE

Vos clients retirent en toute autonomie les antivols des produits, munis de leur ticket de caisse.

- **Compatible** avec ticket papier et smartphone
- **Coloris** : RAL sur demande ou panneau décor bois
- **Expérience d'achat optimisée** : les hôtesse se consacrent à 100% sur le service client



Gestion de la LIGNE DE CAISSE

Empêchez le vol et les incivilités quotidiennes

OPTIMISEZ VOTRE FLUX CLIENTÈLE

• VOL SUR CAISSE FERMÉE

Offrez à vos clients une entrée accueillante grâce à notre guidage aux finitions haut de gamme et robustes. Notre design moderne et élégant s'intègre parfaitement à l'atmosphère de votre magasin tout en assurant durabilité et fonctionnalité.

• GESTION OPTIMISÉE DU FLUX CLIENT

Avec une bonne gestion de votre flux en ligne de caisse, les files d'attente se réduisent, les clients gagnent en satisfaction et la paix règne à nouveau dans les allées. Créez un environnement plus agréable et plus efficace pour vos clients et vos hôtesses de caisse.

• ANTENNE = DISSUASION VISUELLE

L'antenne représente le radar au bord de votre route, elle limite les actes de vol par sa simple présence : on ne passe pas en caisse avec un produit antivolé.

• BOUTONS SOS ANTI-INCIVILITÉ

Protégez vos hôtesses de caisse avec notre solution de communication sans fil Thoo Connect, facile à installer. Elles peuvent rapidement et discrètement appeler à l'aide en appuyant sur un bouton, garantissant leur sécurité et leur tranquillité d'esprit.



1



Réduisez le vol

AVEC LES PORTIQUES ANTIVOL

- Écartement : 1 ou 2 UP
- Coloris : Noir (RAL 9005) ou Blanc (RAL 9003)
- Options :
 - Rappel d'enseigne
 - Report d'alarme

COLORIS DISPONIBLES



RAL 9003



RAL 9005



2



Structurez les files entre caisses

À L'AIDE DU GUIDAGE CARRÉ THOONSEN



- Hauteur des poteaux de guidage : 100, 150 ou 200 cm
- Barres de guidage sur-mesure
- Coloris des poteaux : Noir (RAL 9005) ou Blanc (RAL 9003)
- Option miroir de contrôle pour le contrôle des chariots

Sécurisez vos caisses fermées

AVEC TOTEM ET SANGLES

- Écartement : 1 ou 2 UP
- Coloris du totem : Noir (RAL 9005) ou finition miroir pour le contrôle des chariots
- Option : report d'alarme

COLORIS DISPONIBLES



RAL 9005




FINITION MIROIR



3



4



Veillez sur vos hôtesses



AVEC LES BOUTONS SOS

Une situation délicate ? Vos hôtesses alertent rapidement et discrètement les collaborateurs en appuyant sur le bouton.

- Malaise, incivilité, tentative de vol...

- Report d'alerte sur :
 - le pupitre à poser en caisse centrale ou PC sécurité ou / et
 - la montre connectée pour alerter le vigile où qu'il se trouve





À vos côtés pour tous vos projets !

Guidage du flux client



GUIDAGE CARRÉ, poteaux et barres

Référence disponible en 3 couleurs RAL

SOLUTIONS SUR-MESURE



COLORIS DISPONIBLES



Option MIROIR de contrôle

Réf : TT4T05

LUTTE CONTRE LE VOL TRAVERS CAISSE

Le miroir, fixé entre les barres de guidage, permet à vos hôtesse de contrôler depuis leur poste d'encaissement le contenu des caddies et chariots et de prévenir les vols travers caisse.

OPTION
Miroir de contrôle



Notre gamme de guidage, composée de poteaux et de barres, vous permet de gérer les flux clientèle tout en apportant une touche de modernité à votre magasin. Grâce à son design moderne (tubes carrés et peinture givrée), transformez rapidement et simplement l'entrée de votre point de vente.

Nos poteaux et nos barres de guidage sont très résistants, en acier découpés au laser et recouverts de peinture thermolaquée. Ils vieilliront bien dans le temps et offrent une grande résistance aux chocs.

Grâce à sa déclinaison de couleurs, le guidage Thoonsen s'intègre facilement à tout type de concept de vente, assorti à nos antennes antivol pour une belle harmonisation de votre magasin.

FINI LE GUIDAGE CHROMÉ AVEC NOTRE CONCEPT INTÉGRAL THOONSEN :

- **Donnez un coup de jeune à votre magasin**
- **Cassez les codes du supermarché**
- Barres de guidage **carrées en peinture thermolaquée noire**, qui se fixent à l'embase de l'antenne antivol pour une intégration parfaite : **économisez un poteau de guidage !**
- **OPTION : plaque miroir** à fixer entre les barres de guidage pour contrôler les chariots et prévenir les vols travers caisse



Cloisons



CLOISONS

Poteaux non inclus

SOLUTIONS SUR-MESURE

Cloisons basses avec glissière de finition (métal, polycarbonate, bois ou mixte)



Cloisons hautes en métal noir, bois, polycarbonate ou mixte au choix



Les cloisons en métal et en polycarbonate Thoonsen vous permettent de créer facilement des espaces et d'aménager votre magasin rapidement.

Nous vous proposons différents types de cloisons modulables pour vous permettre de séparer votre magasin comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir entre deux tailles de parois (haute ou basse) et deux matériaux : métal plein ou polycarbonate M1.

• **Sécurisation et économies d'énergie** : grâce à l'installation de ces parois, vous allez faire des économies d'énergie puisqu'elles peuvent servir de brise-vent, ou encore délimiter votre zone CLS, créer un espace fidélité... Vous pouvez également les utiliser pour mieux sécuriser votre magasin en créant des sas ou gérer votre flux client.

• **Modernité** : notre gamme d'aménagement apportera de la modernité à votre magasin grâce à son design innovant (poteaux carrés avec finition peinture époxy givrée).



Les platines de fixation au sol peuvent être posées perpendiculairement ou parallèlement au guidage.

Personnalisations



Personnalisations panneaux CLS | À valider avant installation

Réf: TT4AUT



GAMME THOONSEN : ANTENNES, GUIDAGE, PORTILLONS, PAROIS & CLOISONS



Portillons & accessoires

Automatisez vos sorties CLS



PORTILLON automatique

Consultez-nous pour vos aménagements

RÉGULEZ VOS ENTRÉES ET ZONES CLS




COLORIS DISPONIBLES



Son bras pivotant **actionné par un radar se déclenche automatiquement au passage de vos clients**, et vous permet de sécuriser facilement vos entrées et zones CLS.

En finition noire ou blanche, le portillon s'intègre parfaitement avec les produits de la gamme Thoonsen : antennes, guidage, cloisons...

- **Alimentation en 24V DC (courant faible)** : passage des câbles possible par rainurage, le passage des goulottes n'est pas obligatoire.
- **Disponible en noir, blanc ou chromé.**
- **Alerte intégrée en cas de forçage** (voir photo ci-contre) : buzzer + flash rouge en haut du portillon électrique de série.
- **Système antipanique mécanique** : en cas d'urgence, le bras pivotant est réglé pour s'ouvrir dans le sens de la sortie à l'aide d'une pression maximale de 6 Kg.



LECTEUR code-barre pour CLS / SCO

Réf : TT41013

AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE D'ACHAT EN CLS



Compatible papier et smartphone

Installé sur le portillon automatique en sortie de votre espace caisse libre service, le lecteur code-barre optimisera votre expérience d'achat en magasin. Vos clients règlent leurs achats puis déclenchent l'ouverture du portillon en scannant leur ticket de caisse à la sortie.

- **EXPÉRIENCE D'ACHAT** : le lecteur code-barre rend les clients 100% autonomes à la sortie de vos espaces CLS.
- **SERVICE CLIENT OPTIMISÉ** : le personnel du magasin se consacre à 100 % aux demandes client.
- **COMPATIBLE TOUTES EXPÉRIENCES D'ACHAT** : ticket de caisse papier et paiements mobiles smartphone.
- **COÛTS LIMITÉS** : la tête de lecture s'ajoute simplement sur le poteau de votre portillon électrique et se raccorde électriquement sur celui-ci.
- **FONCTIONNEMENT AUTONOME** : ne nécessite aucune installation de logiciel ou intervention sur ordinateur.

PORTILLON rétroéclairé LUMINA

Consultez-nous pour vos aménagements

RÉGULEZ VOS ENTRÉES ET ZONES CLS



Kit anti-retour intégré :

L'alarme visuelle et sonore se déclenche en cas de passage inverse au sens autorisé

COLORIS DISPONIBLES



Le bras mobile du portillon Lumina, activé par radar, **s'actionne automatiquement dès que vos clients passent**, offrant une solution pratique et esthétique pour sécuriser vos accès avec modernité.

- **Alimentation en 24V DC (courant faible)** : passage des câbles possible par rainurage, le passage des goulottes n'est pas obligatoire.
- **Disponible en noir et blanc**, compatible avec toute la gamme d'aménagement Thoonsen.
- **Kit anti-retour intégré** : buzzer sonore + flash rouge en haut du portillon électrique de série + rétroéclairage rouge.
- **Système antipanique mécanique** : en cas d'urgence, le bras pivotant est réglé pour s'ouvrir dans le sens de la sortie à l'aide d'une pression maximale de 6 Kg.
- **Rétroéclairage LED blanc** personnalisable. Passe au rouge lorsque l'alarme se déclenche.



Ouverture des portillons à distance

TÉLÉCOMMANDE sans fil

Réf: JM00161

La télécommande pour portillon électrique vous permet de commander à distance l'ouverture de vos entrées, zones CLS, etc.

- Jusqu'à 4 portillons commandés à distance.
- Ultra compacte, facile à transporter partout avec vous.
- Distance de fonctionnement jusqu'à 100 m.



BOUTON d'ouverture

Réf: TT41010

Le bouton d'ouverture SANS FIL peut être collé sur le support de votre choix et commande à distance l'ouverture de votre portillon.



Portillon mécanique

RÉGULEZ VOS ENTRÉES ET SORTIES DE SECOURS

Le portillon mécanique Thoonsen s'intègre bien avec les éléments de notre gamme de solutions d'aménagement et de guidage (antennes, cloisons...) avec sa finition givrée et vous permet de gérer votre flux client.

Le portillon mécanique Thoonsen, en mode anti-panique ou issue de secours, possède un excellent rapport qualité-prix et vous permet de sécuriser facilement vos entrées et sorties de secours grâce à son bras pivotant.

- Fixation au sol identique à celle des poteaux de guidage



COLORIS DISPONIBLES



Kit ANTI-RETOUR

Kit ANTI-RETOUR radar

Réf: TT41060

SIGNALE LES FLUX SORTANTS IRRÉGULIERS

Dispositif d'alerte pour protéger vos entrées des sorties intempestives



Positionné aux entrées des magasins, le système de kit anti-retour permet de détecter et d'alarmer un franchissement inverse du sens de passage autorisé.

Les radars du dispositif permettent de détecter le sens de passage de chaque client et de différencier les flux entrants et sortants.

Lorsqu'un passage client est détecté dans le sens inverse autorisé, une alarme sonore et lumineuse intégrée au système se déclenche.

Le dispositif est directement intégrable aux embases hautes et poteaux de guidage de la gamme d'aménagement de Thoonsen : la profondeur des équipements de 50 mm correspond exactement à l'empiètement des poteaux de guidage pour ne pas gêner le flux client.

Sa technologie évite le passage de câble de part et d'autre de votre entrée: une seule arrivée électrique est nécessaire.

- Différenciation des flux entrant et sortant.
- Alarmes visuelle et sonore intégrées : alarme sonore vocale avec durée réglable et option silencieuse, alarme visuelle avec diode rouge qui se déclenche en cas d'alerte.
- Fonctionnement optimal pour un écartement à 200 cm.
- Système autonome alimenté par les antennes antivol ou les portillons électriques.
- Compatible avec les embases hautes et poteaux de guidage de la gamme Thoonsen.
- OPTION report d'alarme sur montre ou pupitre en connectant le kit au réseau THOO Connect (voir p. 128)..



KIT ANTI-RETOUR



PUPITRE récepteur d'alerte



MONTRE réceptrice d'alerte mobile

COMPATIBLE GAMME THOONSEN : ANTENNES, GUIDAGE & PORTILLONS

Concept Zone CLS/SCO

Des solutions modulables sur-mesure



FLUIDIFIER LES CAISSES LIBRE SERVICE

Concept intégral Thoonsen pour CLS :
des solutions modulable sur-mesure



PORTILLONS ÉLECTRIQUES
avec OPTION
télécommande



Option LECTEUR DE CODE-BARRE
pour portillons électriques



ANTENNE ANTIVOL
OPTION rappel
d'enseigne



CLOISONS
Hautes ou basses, en métal plein,
bois, polycarbonate* ou mixte



GUIDAGE
Tubes carrés pour
un look moderne



BORNE SELF DÉTACHEUR
Autonomie des usagers

Détacheur autonome



BORNE SELF DÉTACHEUR

Réf : TT-BDESAN

AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE D'ACHAT EN CLS

Compatible avec ticket de caisse papier
et paiement mobile smartphone

Grâce à la borne Self Détacheur, vos clients retirent eux-mêmes les antivols des produits. Vos zones CLS gagnent en autonomie, sans léser la protection de vos produits. Prêt pour maintenant (CLS/SCO) et le futur (mobile Scan & Go).

- **AUTONOMIE** : le Self Détacheur rend les clients 100% autonomes dans leurs achats aux CLS/paiement mobile. Les clients peuvent retirer les accessoires antivol Thoonsen par eux-mêmes, facilement et en toute sécurité.
- **COÛTS LIMITÉS** : compatible avec votre installation antivol, vos antennes et vos détacheurs magnétiques Thoonsen.
- **COMPATIBLE TOUTES EXPÉRIENCES D'ACHAT** : caisses traditionnelles, CLS et paiements mobiles.
- **RÉDUIT LES PERTES** des produits sensibles.
- **FACILE À DÉPLOYER** : avec un encombrement minimum de 40x40 cm, la borne Self Détacheur est facile à intégrer dans vos espaces CLS/SCO.
- **DOUBLE POINT DE CONTRÔLE** : le client enlève le nombre précis d'antivols présents sur ses articles achetés pour pouvoir quitter la zone CLS, protégée par l'antenne.
- **GAIN DE TEMPS** : le personnel du magasin n'enlève plus les antivols et se consacre à 100 % au service client.

POSSIBILITÉ D'AJOUTER UNE PLAQUE DE DÉSACTIVATION (OPTION)



*En sécurité incendie, la résistance au feu est codifiée au niveau national et européen de manière très réglementée, et définie par l'arrêté du 21 novembre 2002. Elle correspond au temps durant lequel l'élément joue son rôle de limitation de la propagation. Nos solutions en polycarbonate sont classées M1 (difficilement inflammable).

Évitez les chariots béliers



TOTEM support de sangle

Livré avec 2 sangles de 1,85m et boîtiers enrouleurs intégrés

ÉCONOMISEZ ET GAGNEZ EN ESTHÉTISME

Réf : TTOTM01
TOTEM finition noire

Réf : TTOTM02
TOTEM finition miroir



Notre dispositif de protection pour les sorties de caisse s'installe entre deux caisses, en amont de l'antenne EAS, et est équipé de deux sangles de fermeture. Fixez votre sangle à l'aide du Totem support de sangle.

- Sert de poteau de guidage.
- **Économisez et gagnez en esthétique** : le totem centralise les sangles des deux caisses et sert de poteau de guidage.
- **Deux finitions au choix** : noir mat ou effet miroir.
- **OPTION** : compatible avec le système de contrôle sangle qui lutte contre le vol travers caisse.

Kit SANGLE pour fixation sur MUR ou POTEAU



Réf : THB4507 | Accroche-sangle inclus

LUTTE CONTRE LE VOL À TRAVERS CAISSE



Boîtier plastique à fixer directement sur les tubes de guidage ou un mur.

La sangle est de couleur rouge, sans inscription.



CONTRÔLE SANGLE


Réf : TT23001 - Report d'alarme intégré

LUTTE CONTRE LE VOL ET AMÉLIORE LE CONFORT DE VOTRE PERSONNEL

Sécurisez vos sorties de caisse grâce à la solution Contrôle Sangle.

Le dispositif Contrôle Sangle est une aide technologique pour votre hôtesse de caisse, afin de lui rappeler facilement quand elle quitte son poste de bien verrouiller son détacheur et rattacher sa sangle pour sécuriser sa sortie. Ainsi, les procédures importantes sont assurées, dans le confort de votre personnel.

COMPATIBLE
TOUS MODÈLES
DE CAISSE



Contrôle du verrouillage du détacheur

Sécurisation de la sangle de caisse

Le Contrôle Sangle vous aide à augmenter votre rentabilité en luttant efficacement contre les vols à travers caisse :

- **L'alarme se déclenche si la sangle est enlevée** de la caisse fermée (bip ou message "parlant" avec volume sonore réglable), ce qui permet d'éviter des vols tels que des chariots chargés de marchandises non payées.
- **Contrôle que le détacheur antivol est bien sécurisé** après fermeture de la caisse. S'il n'est pas verrouillé, le système sonne.
- **Limite le passage pour clients et personnel entre les caisses fermées.** Plusieurs types de sonneries/voix au choix, message "parlant" possible.
- **Report d'alarme intégré** sur montre ou pupitre sans fil UHF (voir p.121).



SOLUTION
contrôle sangle



PUPITRE
récepteur d'alerte



MONTRE
réceptrice d'alerte mobile

Deux types d'accroche au choix :

• CONTRÔLE SANGLE



Boîtier de contrôle qui détecte la présence d'une sangle pour prévenir le vol via les caisses fermées.

• CROCHET SIMPLE



Accroche mécanique fournie de série avec les sangles pour limiter l'accès des issues et caisses fermées.





MEUBLES & caisses

ACCUEILS • COMPTOIRS • CAISSES

Agencements modulaires

Créez la configuration adaptée à vos besoins

Votre spécialiste
parcours client GSS/GSB

MEUBLE DE RECYCLAGE

jusqu'à 11 familles de produits triés pour le bon respect de la loi AGEC




COMPTOIRS D'ACCUEIL
avec adaptation PMR*, formule 'snack'...



MEUBLES DE CAISSE
pour encaissement frontal ou en îlot

PUPITRE DE CAISSE MOBILE:
point d'accueil volant, caisse temporaire ou CLS...



AMÉNAGEMENT DU PARCOURS CLIENT : **A.** Entrée avec portillons automatiques, guidage carré et cloisons hautes ou basses en métal, bois, polycarbonate ou mixte pour réguler les flux clientèle | **B.** Antennes antivol option rappel d'enseigne pour sécuriser les articles en magasin | **C.** Mât renforcé support écran pour l'information de la clientèle | **D.** Comptoirs 'snack' option découpe pour écran | **E.** Comptoir adapté PMR* | **F.** Meuble étagères | **G.** Portes western

H. Zone Caisses Libre Service sécurisée avec contrôle des tickets de paiement | **I.** Portillon automatique à tête de lecture autonome intégrée | **J.** Détacheur antivol automatique

La réalisation de votre projet

VOTRE MAGASIN SUR MESURE ÉTAPE PAR ÉTAPE :



• CONCEPTION PERSONNALISÉE :

Lors de notre premier rendez-vous, **notre conseiller commercial collaborera étroitement avec vous pour comprendre vos besoins.**

À la suite de cette rencontre, vous recevrez un **dossier d'étude complet comprenant un plan 2D, une vue 3D en fonction des besoins, ainsi qu'une estimation chiffrée** comportant différentes options en fonction de vos exigences.

• VALIDATION DU PROJET :

Après la validation de votre projet, que ce soit sur support papier ou numérique, notre service commercial vous enverra une **confirmation de commande**. Ensuite, notre service de planification prendra contact avec vous pour **confirmer les points essentiels liés à l'installation**, tels que la date, les modalités de livraison et l'heure d'intervention.

ATTENTION : si vos plans d'implantation ont changé après la validation du projet, veuillez nous en informer le plus rapidement possible.

• JOUR DE L'INSTALLATION :

Deux ou trois jours avant la date d'installation prévue, **le matériel sera livré sur site**. Les meubles, déjà assemblés, seront installés par notre réseau de prestataires certifiés.

Avant la pose, nos techniciens revalideront avec vous le positionnement des éléments.

• APRÈS L'INSTALLATION :

Votre conseiller commercial se rendra à nouveau dans votre magasin pour **procéder à la réception du chantier et s'assurer de votre satisfaction** quant à l'installation.

Par la suite, nous vous proposerons des **services après-vente ou de maintenance** pour garantir la longévité et le bon entretien de votre installation.



Un interlocuteur UNIQUE à votre écoute



De la transparence
Devis détaillé, prise de mesures à votre magasin...



Un projet unique,
une esthétique cohérente respectueuse de votre concept

Garantie 1 an sur tous nos produits

Les étapes pour bien se préparer



ÉTAPE 1

Déterminez vos besoins :

- Quels sont les points forts et les points à améliorer de votre aménagement actuel ?
- Quels sont les usages de l'espace que vous souhaitez créer ou remodeler ?
- Y a-t-il des travaux annexes à effectuer dans votre espace (cloison à abattre, sol, électricité...)?
- Avez-vous besoin de vous équiper en matériel (scanner bi-optique, détacheurs...)?
- Votre budget est-il défini ?



ÉTAPE 2

Collectez les informations techniques :

- Préparez un plan de votre espace avec l'emplacement des portes, baies vitrées, cloisons, équipements, arrivées électriques ainsi que quelques photos.

RASSUREZ-VOUS : une fois votre projet validé, votre conseiller commercial viendra prendre les mesures exactes de votre espace.



ÉTAPE 3

Trouvez votre configuration idéale :

Pour votre projet, il est indispensable de réfléchir à sa configuration en terme d'utilisation, d'espace disponible et de fonctionnalités souhaitées.

Un espace pratique est un espace qui a été conçu pour limiter les déplacements qui font perdre du temps et qui s'adapte à vos process de travail au quotidien, dans le respect du code du travail (*norme AFNOR NF X35-701*) et du confort de vos collaborateurs.



AVANT



APRÈS : BRICOMARCHÉ de Jonzac (17)

À vos côtés pour tous vos projets !

Encaissez vos clients avec efficacité, réduisez les erreurs



Que vous cherchiez à moderniser votre espace d'accueil ou à créer un nouveau point de contact client, nos meubles conçus pour les magasins de bricolage et les grandes surfaces spécialisées (GSS) sont la solution idéale pour répondre à vos besoins.

MEUBLE DE CAISSE

Consultez-nous pour vos aménagements

CONÇU EN PARTENARIAT AVEC VOS CENTRALES

Ce véritable outil d'encaissement, étudié pour la rentabilité et le confort de vos hôtesses de caisse, s'intègre parfaitement dans tous les concepts de points de vente. Fabriqué en France dans nos ateliers.


- **Éviter les erreurs d'encaissement** : un plateau pour les produits payés, un pour ceux à encaisser.
- **Optimiser l'espace** avec cette caisse compacte.
- **Espace modulable** : en îlot ou frontal.
- **Robuste et résistant** : nos meubles de caisses sont conçus pour durer.
- **Personnalisable** aux couleurs de votre enseigne.



CONSEIL D'EXPERT

Possédez-vous des scanners bi-optique sur vos zones d'encaissement actuelles ?

Si vous ne connaissez pas cette astuce, renseignez-vous auprès de votre fournisseur : elle peut vous faire gagner jusqu'à 30 % de temps d'encaissement !



Suggestion de présentation avec les options 'support Pin Pad' & 'afficheur client'. Caisse de série livrée sans option.




Une gamme complète pour une belle harmonie

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

1. Plateau inox
 2. Joints de protection caoutchouc
 3. Cornières métalliques noires
 4. Plinthe métallique noire
 5. Habillage mélaminé ép. 19 mm avec large choix de décors
 6. Sangle rétractable rouge
 7. Support de poste hôte
 8. Emplacement scanner bi-optique
 9. Étagères x3
 10. Emplacement imprimante
 11. Emplacement détacheur antivol
 12. Emplacement cash-base
- Passage des câbles compris

OPTIONS :

- A. Panneau de protection en polycarbonate M1
- B. Cache-gondole
- C. Emplacements des logos adhésifs personnalisés
- D. Support TPE
- E. Support afficheur client
- F. Tiroir antivol



Options

pour meubles de caisse & comptoirs



Support Pin Pad

Réf : TTV4-PPAD



Afficheur client

Réf : TTV4-SUPCLT
Réf : TTV4-VCLT



Mât renforcé Support écran

Réf : TTV4-MA-VR
Pied + 2 brides de fixation



Devant de caisse métallique pour 3 étagères

Réf : TTV4-TOG



Support de poste

Réf : TTV4-SUPOST



Support écran hôtesse

Réf : TTV4-SUPH



Cache scanner

Réf : TTV4-CSCA



Tiroir clavier

Réf : TT03002



Porte Western

Réf : TTV4-PW-D
Réf : TTV4-PW-G



Sangle pour îlot

Réf : TV4-SANGLE



Caches gondole

Réf : TTV4-PCG

900 x 420 mm

Réf : TTV4-PCG-1200

900 x 1200 mm

Sticker Logo

Réf : TT4-LOGO



Mobilier universel

pour environnements professionnels



Que vous cherchiez à moderniser votre espace d'accueil ou à créer un nouveau point de contact client, nos meubles conçus pour les magasins de bricolage et les grandes surfaces spécialisées (GSS) sont la solution idéale pour répondre à vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

- **DIMENSIONS UNIVERSELLES** : nos meubles vous garantissent une **parfaite compatibilité avec le mobilier existant**, notamment les armoires métalliques. Cette flexibilité facilite une intégration harmonieuse dans n'importe quel agencement d'espace.
- **ÉCONOMIQUE ET ÉCORESPONSABLE** : gardez vos meubles existants pour les intégrer à vos remodelings et adaptez-les à la même esthétique que vos meubles de caisse. **Pourquoi concevoir quand cela existe déjà ?**
- **ADAPTABILITÉ MAXIMALE** : tout a été étudié pour un accueil qualitatif de votre clientèle, dans le respect des normes en vigueur et de sa diversité, grâce aux modules à hauteur adaptée PMR*. Nos meubles sont pensés pour offrir une adaptabilité maximale, vous permettant de **créer des espaces accueillants, quels que soient les défis d'agencement.**
- **ESTHÉTIQUE SOIGNÉE** : nous accordons une **grande importance à l'image de votre point de vente**, c'est pourquoi nos meubles arborent un **design moderne et élégant** qui s'intègre parfaitement à votre environnement commercial.
- **HABILLAGE PERSONNALISÉ** : chaque enseigne possède sa propre identité visuelle. **Ajoutez votre logo, choisissez parmi une large variété de finitions et créez un espace qui reflète l'unicité de votre marque.**
- **DURABILITÉ ET QUALITÉ** : nos meubles sont fabriqués avec des **matériaux de haute qualité**, assurant une **durabilité exceptionnelle**. Investir dans notre mobilier, c'est investir dans des produits robustes et fiables qui résisteront à l'épreuve du temps.



Témoignage client



“ Des gens qui répondent présents, qui nous conseillent et nous accompagnent, ça nous a plu. ”

BRICOMARCHÉ
MAISON - JARDIN

La Châtre (36)

Adhérent : M. et Mme LE DUC

PRODUITS UTILISÉS :

Antennes et accessoires antivol, meubles de caisse, d'accueil et de recyclage, gondole mobile, guidage et contrôle sangle

La société était déjà notre prestataire référencé LES MOUSQUETAIRES pour les antennes et accessoires antivol, et proposait en plus guidage, portillons et gamme d'ameublement professionnel. **Nous avions prévu un remodeling du magasin, et nous devions changer toute notre ligne de caisse.** Nous les avons donc logiquement contacté.

La proximité et la réactivité des équipes Thoonsen était un gros point fort, on a rapidement obtenu un rendez-vous, puis les devis et le projet final. On pressentait la **crédibilité de la société sur le niveau de prestations qu'ils nous ont proposé** lors de l'envoi du projet. Ça nous a donné envie de leur faire confiance. **Des gens qui répondent présents, qui nous conseillent et nous accompagnent, ça nous a plu.**

Les solutions de meubles de caisse et d'accueil de Thoonsen, qu'on a découvert pour ce projet, **correspondent bien à l'esprit nature, à l'esthétique qu'on voulait mettre en place** dans le magasin. Ça sort du basique qu'on nous propose ailleurs, et les structures sont bien étudiées, vraiment pratiques. Même la construction des caisses avec leur châssis tubulaire et le plateau inox apporte quelque chose de plus intéressant dans la durée qu'un mobilier classique de construction bois. On a de plus été bien conseillés sur les TMS pour nos hôtesse.

Aujourd'hui, nous avons de vrais postes de travail, avec le scanner bi-optique auquel nous n'avions pas pensé, et des solutions de rapidité avec les antivols, c'est bien plus confortable et plus fluide. Dans le même esprit des caisses, ils ont également développé un **meuble de recyclage intégrant les contenants ECOSYSTEM**, de manière à harmoniser l'ensemble du matériel de l'entrée à la sortie client.

Nous avons mis cinq caisses, mais grâce à la fluidité gagnée avec le lecteur bi-optique notamment, on a gardé la cinquième pour délester seulement quand il faut sur les grosses opérations. On l'ouvre peu, les quatre premières sont déjà très efficaces.

Le fait de n'avoir qu'un seul prestataire sur la ligne de caisse, en terme de **planification, c'est beaucoup plus pratique à gérer**. À l'installation, tout est fait en même temps par les mêmes personnes, c'est rapide, fluide et plus simple.

Le regard des clients est appréciable, tout le concept met le matériel en avant. Ils ont vu la différence du jour au lendemain, puisqu'on a installé lors de l'inventaire annuel. Ils ont quitté leur magasin avec les caisses jaunes de l'ancien concept pour le retrouver deux jours plus tard avec les nouvelles caisses bois harmonieuses. **L'effet déco a été frappant et ça a donné un très bel aspect avant/après au magasin.**

Nos collègues sont venus voir le matériel et le nouveau concept et ont bien apprécié. On leur recommande régulièrement Thoonsen pour des transferts ou des remodelings.



Si on devait décrire la société Thoonsen en trois mots : **INNOVATION, RÉACTIVITÉ, et BON PARTENAIRE !**

Marianne et Philippe LE DUC
Adhérents du magasin BRICOMARCHÉ de LA CHÂTRE



“ **Aujourd'hui, nous avons de vrais postes de travail, avec le scanner bi-optique auquel nous n'avions pas pensé, et des solutions de rapidité avec les antivols, c'est bien plus confortable et plus fluide.** ”

*Faites évoluer le design
de votre magasin !*



Collectez les produits usagers destinés au recyclage dans le respect de la loi AGEC

OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEUR DE BIENS DE CONSOMMATION

Faire évoluer les modes de production et de consommation vers un modèle plus circulaire : c'est l'objectif de la loi Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC), qui a été promulguée en février 2020. La loi dite « *Climat et Résilience* » du 22 août 2021¹ vient préciser et compléter le dispositif.

Une série de mesures prévoit la mise en place d'actions concrètes de la part des producteurs d'EEE² :

- **Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite "AGEC"** : loi française qui entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
- **Directive DEEE** : directive européenne spécifique à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

- **European Green Deal** : nouveau plan d'action de la Commission Européenne pour rendre l'économie européenne durable.

COMMENT REMPLIR VOS OBLIGATIONS ?

Vous avez le devoir, en tant que Producteur d'EEE³, de mettre en place la reprise des équipements usagés de vos clients. Pour la collecte et le recyclage des équipements électriques ou électroniques usagés de ces derniers, ainsi que les déchets (emballages, blisters...), Thoonsen vous propose des meubles avec bacs de collecte attractifs, peu encombrants, simples d'utilisation et modulables.

EN SAVOIR PLUS SUR LA LOI AGEC :



- Texte de référence : <https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire>
- Analyse de la loi par l'INEC (Institut National de l'Économie Circulaire) : <https://institut-economie-circulaire.fr/analyse-et-decryptage-de-la-loi-anti-gaspillage-pour-une-economie-circulaire/>



Nos meubles de collecte répondent aux exigences des normes AGEC mises en place dès janvier 2023, rendant le tri des emballages et produits EEE¹ ménagers usagés (piles, ampoules, petit électroménager usagé, emballages...) obligatoires en magasin.

- **Mettez-vous aux normes et valorisez votre image** auprès de votre clientèle.
- **Sécuritaire** : les bacs standards (normes CE) gerbables en plastique permettent à votre personnel d'éviter les manipulations dangereuses et de respecter les charges maximales préconisées par le Code du Travail.
- **Optimiser l'espace** : les meubles de collecte sont compacts et conçus pour se fondre dans tous les concepts

de magasins. L'option roulettes facilite leur déplacement et le nettoyage de votre zone recyclage.

- **Grand choix de finitions possibles** : couleurs et décors de panneaux (aspect bois, métal, etc.) personnalisables.
- **Robuste et résistant** : plateau en PE très résistant, plinthes et cornières métalliques, jonc de protection en caoutchouc... ces meubles sont conçus pour durer.

LES PRINCIPAUX PRODUITS TRIÉS, EN FONCTION DE VOS ACTIVITÉS :



- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Ampoules | Catalogues |
| Batteries d'appareils portatifs | Petit électroménager |
| Blisters | Gros électroménager |
| Petits cartons | Néons (sans emballage ni fourreau) |
| Cartons | Piles (alcalines / lithium) |
| Cartouches d'encre | Poubelle humide |

[1] Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette loi porte notamment sur l'éco-modulation, la publicité, le fonds du réemploi et de la réutilisation, la conception des lave-linges, le renforcement des sanctions en cas de manquements aux dispositions en matière de conception, production et distribution de produits générateurs de déchets.

[2] Équipements Électriques et Électroniques.

[3] Vous êtes considéré comme un Producteur d'EEE tel que défini par la réglementation DEEE si vous êtes une société établie en France et mettez sur le marché français des équipements électriques que vous fabriquez en France ou à l'étranger; importez via des fournisseurs européens ou du reste du monde; distribuez sous votre propre marque (EEE achetés en France ou à l'étranger). Si vous vendez à distance à des utilisateurs français depuis un autre pays que la France, vous avez également le statut de Producteur.

CONCEPTION EN PARTENARIAT AVEC PERIFEM, LA CARSAT ET VOS CENTRALES



MODULEZ VOS BACS DE TRI POUR ADAPTER LES PRODUITS EN FONCTION DE VOS BESOINS



Fabricant de meubles

Dans nos ateliers made in Berry



AMEUBLEMENT MODULABLE POUR LES USAGES PROFESSIONNELS

Fabriqués en France au sein de notre atelier, nos meubles ont été conçus pour une utilisation professionnelle aux ensembles cohérents, esthétiques et efficaces, maximiser votre rentabilité et faciliter le confort au quotidien de vos collaborateurs et clients.

Modulables et pratiques, ils sont prévus pour optimiser l'espace disponible le plus efficacement possible selon vos besoins : remodelings ou créations de points de vente.

Ils s'intègrent parfaitement dans tous les concepts de magasins grâce au large choix de couleurs et d'aspects proposés.

Il est possible de les personnaliser à l'image de votre enseigne (logo) pour une belle harmonisation de votre point de vente.

Leur éco-conception robuste pour une utilisation professionnelle et leurs finitions soignées (plateaux en inox, plinthes métalliques, jonc de protection en caoutchouc) ont été étudiés pour résister quotidiennement aux forts passages et aux chocs, et vous accompagner pendant de nombreuses années.

LIVRÉS MONTÉS, PRÊTS À L'EMPLOI

Panneaux de décor base bois haute qualité



Personnalisez votre projet avec une palette de décors et couleurs de plus de 350 mélaminés.

Les panneaux à base de bois qui composent nos meubles sont déclinés dans une grande variété de décors et structures de surface en phase avec les dernières tendances.

PLUS RSE : tous les panneaux ont un taux d'émission de formaldéhyde réduit de 50 % par rapport à la norme E1 en vigueur et sont certifiés TSCA (equ. CARB2). Grâce aux supports E1E05 TSCA, les panneaux mélaminés ont un taux d'émission de formaldéhyde comparable à celui du bois naturel.

Panneaux de bois EGGER fabriqués en France (usine de Rambervillers).



DÉMARCHE DE RECYCLAGE ÉCO-LABELLISÉE

Valdelia
GARANIR LA SECONDE VIE DES PRODUITS

En tant que membre à part entière de l'Ameublement Français, nous sommes engagés dans la démarche de recyclage éco-labellisée VALDELIA, organisme à but non lucratif agréé par le Ministère de l'Écologie qui prend en charge la collecte, le traitement et la valorisation du mobilier professionnel usagé⁽¹⁾ et garantit les bonnes pratiques auprès de ses partenaires prestataires.

(1) Depuis le 1^{er} janvier 2022, la réglementation impose à tous les professionnels des obligations sur l'organisation de la collecte et du recyclage des déchets issus des produits et matériaux qu'ils mettent sur le marché.

Photo © EGGER 2022

Gamme **THOO** Connect

SOS • APPEL VENDEUR • REPORT D'ALERTE

Bouton d'appel vendeur

Améliorez l'expérience clients



VOIR LA VIDÉO

Offrez à vos clients la possibilité de **demander facilement les conseils d'un vendeur, stimulez vos ventes et améliorez le confort de travail de vos équipes !**

Transformez votre expérience en magasin dès maintenant

BOUTON APPEL VENDEUR SANS FIL | THOO Connect

Réf : TT0BA05

ÉMETTEUR DE PORTÉE MOYENNE - 50 MÈTRES



RÉCEPTEURS D'ALERTE :

PUPITRE récepteur THOO Connect

Réf : JM0BA01 - Programmation et chargeur inclus



Posez-le sur votre comptoir d'accueil ou votre PC sécurité. Contrôle de volume ajustable.

MONTRE réceptrice THOO Connect

Réf : JM0BA02 - Programmation et chargeur inclus



Votre alliée portable pour recevoir les alertes où que vous soyez. Autonomie de batterie 24h.

Des questions ? 02 54 08 08 04

Témoignages clients

PRODUITS UTILISÉS :

12 boutons d'appel vendeur (en cabines d'essayage),
1 relai, 1 montre connectée THOO CONNECT



“ Le système nous permet [...] de gagner en mobilité et de rester très réactifs en cas de demande. Deux mots qui résument tout : simple et efficace ! ”

SPORT 2000 NÎMES (30)

Responsable magasin : M. Kévin VIDAL

J'ai commencé à **SPORT2000 Nîmes** en 2015, en tant que vendeur. En 2018, je suis passé responsable rayon, puis responsable magasin en 2021. De belles opportunités internes qui m'ont permis d'évoluer au sein de ce point de vente, que je connais sur le bout des doigts. Alors lorsque **l'équipe Thoonsen m'a proposé une solution de boutons d'appel en cabines d'essayage, j'y ai vu une opportunité à saisir** pour nous.

Avant, j'établissais un planning cabine avec les équipes, qui m'obligeait pour chaque heure à monopoliser une personne pour les demandes d'essayage des clients. À présent, même si nous conservons le planning pour les grands flux (*soldes, etc.*), **nous exploitons pleinement les boutons d'appel vendeur pour les périodes plus creuses.** On ferme les cabines avec une barrière, on positionne un bouton avec un message qui indique au client qu'il lui suffit d'appuyer pour que du personnel vienne lui ouvrir et le conseiller pour son essayage.

Avec mon personnel, **nous avons plutôt choisi la montre connectée pour transmettre les alertes : elle peut se déplacer en rayon à divers endroits** et nous suivre dans nos actions toute la journée. Le système nous permet de **gagner en mobilité et de rester très réactifs en cas de demande** : quand le client appuie sur le bouton, l'alerte est immédiate et permet à l'équipe d'être performante. **Les retours sont très positifs.**

Ça simplifie notre quotidien dans les périodes creuses ! Le personnel fait de la mise en rayon ou se concentre sur le conseil client, le merchandising etc. On gagne en autonomie et en rapidité.

Pour la mise en place, **les douze boutons ont été installés très rapidement.** La clé est de mettre un message visible et explicite à l'entrée des cabines pour bien faire comprendre au client qu'elles sont utilisables malgré la barrière : il leur suffit simplement d'appuyer sur le bouton.

Notre expérience avec Thoonsen est très bonne, je suis satisfait. Les accessoires antivol que nous avons en place nous conviennent bien également. Deux mots qui résument tout : **SIMPLE** et **EFFICACE** ! Je recommanderai volontiers Thoonsen aux autres magasins de manière à **tester ce système à plus grande échelle et gagner en autonomie sur toutes les tâches des équipes au quotidien.**

M. Kévin VIDAL,
responsable du magasin **SPORT2000 de NÎMES**



Bouton d'alerte SOS

Assurez la sécurité de votre personnel et vos clients



Alertez rapidement et en toute discrétion vos collaborateurs en cas de situation délicate (malaise, incivilité, tentative de vol...) en appuyant simplement sur le bouton dédié.

Une solution simple et efficace pour un environnement de travail plus sûr

BOUTON SOS SANS FIL | THOO Connect

Réf : TT0BA03

ÉMETTEUR DE PORTÉE MOYENNE - 50 MÈTRES



RÉCEPTEURS D'ALERTE :

PUPIRE récepteur THOO Connect

Réf : JM0BA01 - Programmation et chargeur inclus



Posez-le sur votre comptoir d'accueil ou votre PC sécurité. Contrôle de volume ajustable.

MONTRE réceptrice THOO Connect

Réf : JM0BA02 - Programmation et chargeur inclus



Votre alliée portable pour recevoir les alertes où que vous soyez. Autonomie de batterie 24h.

Des questions ? 02 54 08 08 04

Témoignages clients



“ On a gagné un temps précieux, c'est direct et efficace ! Le système sert presque tous les jours. ”



RENNES CLEUNAY (35)
SOCAMAINE

Responsable sécurité :
M. Damien NIVOL

PRODUITS UTILISÉS :

60 boutons d'alerte SOS (en caisses, boutiques & concepts), 2 relais, 1 pupitre THOO Connect

J'ai découvert la solution THOO Connect suite à une entrevue avec notre commercial dédié.

L'installation s'est déroulée directement avec **notre service maintenance**, qui a **installé** les deux relais sur secteur dans la galerie et fait les tests **en une heure**. Puis j'ai fait le tour des boutiques pour leur présenter le produit. **Ça m'a pris une après-midi, explications comprises, pour installer les 60 boutons. Au niveau des retours du personnel, ils étaient tous ravis.** C'était d'ailleurs une demande de leur part de contacter le PC sécurité rapidement en cas de problème. **Ça a rassuré le personnel en boutique et en ligne de caisse.**

Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu une dame qui a fait un malaise à la poissonnerie. Boum, ils ont appuyé sur le bouton. Pas besoin de nous parler, on est venus tout de suite sans savoir la raison, on savait qu'ils avaient besoin de nous, c'est tout. **On a gagné un temps précieux, c'est direct et efficace !**

Le système sert presque tous les jours. Il y avait un vrai besoin sur cette solution. Vendredi et samedi, les boutons ont servi pour des secours à la personne, lundi côté pharmacie, aujourd'hui pour un bijou de valeur sorti pour une présentation client (on mobilise un agent de sécurité dans les parages pour ces cas-là). **En boutique, la solution est surtout exploitée pour des secours à la personne ; en ligne de caisse, elle concerne plutôt les incivilités.**

La solution THOO Connect a permis de réduire le temps d'intervention pour les agents de sécurité : l'alerte met une seconde à nous arriver. Vous appuyez, on a l'alerte presque direct dans la foulée ! Et ça fonctionne à tous les coups (ndlr : contre une fois sur cinq pour la solution d'avant). **En plus c'est évolutif :** on a eu besoin d'ajouter un bouton supplémentaire. Les coûts ne sont pas élevés, et tout est facile à mettre en place ou modifier.

Si je devais décrire la solution en deux mots, je dirais **le TARIF, qui est bien.** C'est accessible à toute grande surface, ça n'est pas un coût exorbitant. Et puis **la mise en œuvre est RAPIDE.** Gros plus aussi.

Si mes confrères n'ont pas de matériel actuel sur des configurations similaires, il faut absolument en mettre ! Ça ne coûte pas grand-chose, et il faut une seule journée d'installation au maximum. C'est impeccable.

M. Damien NIVOL,
responsable sécurité du **E.LECLERC** de **RENNES Cleunay**



Report d'alerte sans fil

Réduisez votre démarque et gagnez en réactivité



Solution sans fil




Économique



Fiable



Modulaire



Renforcez la prévention des vols, l'efficacité de vos équipes et augmentez vos résultats grâce aux produits connectés de la gamme Thoonsen.

Une sangle de caisse mal rattachée ou une tentative de sortie par une issue de secours ? **Notre solution alerte instantanément votre équipe de sécurité** via les montres connectées et/ou le pupitre centralisé à l'accueil du magasin.

Pensez au report d'alerte pour la prévention des pertes

REPORT D'ALERTE | THOO Connect

Réf : JM0BA04

ÉMETTEUR DE PORTÉE MOYENNE - 50 MÈTRES

La solution sans fil THOO Connect est conçue pour s'intégrer facilement à d'autres produits Thoonsen. Elle offre une **solution simple et rapide pour relayer le déclenchement d'une alarme jusqu'à 50m**, améliorant ainsi la sécurité de manière efficace et pratique.



Il amplifie jusqu'à 250m la portée du signal dans les grands espaces. Idéal pour les grandes surfaces de vente.

RÉCEPTEURS D'ALERTE :



MONTRE réceptrice d'alerte mobile


PUPITRE récepteur d'alerte en caisse centrale ou au PC Sécurité



Des questions ? 02 54 08 08 04



La discrète solution THOO Connect en zone CLS.



L'installation des boutons d'alerte en ligne de caisse.



Le pupitre reçoit les alertes depuis le comptoir d'accueil.



"La montre connectée nous suit toute la journée."



Un bouton d'appel vendeur occupe chacune des cabines d'essayage.

“ Ça a rassuré le personnel en boutique et en caisse. [...] En boutique, la solution est surtout exploitée pour des secours à la personne ; en ligne de caisse, elle concerne plutôt les incivilités. ”



TRANSPORTS électriques ⚡

GAMME UTILITAIRE • GAMME ADAPTÉE



MOXO® Une marque du groupe Thoonsen



Accédez à de nouveaux espaces et services avec la gamme de transports électriques MOXO : **un savoir-faire unique, des produits fabriqués en France !**

INNOVATION, ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ & INCLUSION

Nos véhicules à assistance électrique sont fabriqués dans nos ateliers de Châteauroux (Indre-36) par une équipe de techniciens spécialisés. Ils sont le fruit de nombreuses années de recherche & développement et font l'objet de plusieurs brevets internationaux.

Créée en 2004, la société Thoonsen fabrique et commercialise des solutions pour le parcours client et la protection des biens du commerce en libre service. Basée à Châteauroux (Indre), elle compte actuellement 40 employés et travaille avec les plus grandes enseignes de la grande distribution et du luxe à l'échelle mondiale.

Suite à notre collaboration avec ces grands noms, Thoonsen a développé son activité de véhicules à assistance électrique et l'a adapté aux nouveaux besoins du marché.

En 2016, la marque MOXO est née.

MOXO

by Thoonsen

ÉQUIPE

Une expertise et des compétences techniques en interne



PRODUITS



Vendus dans toute la France

LIVRAISON

En 4 semaines, livré monté prêt à l'emploi



BICYKIDS®

Triporteur familial à Assistance Électrique

VOIR LA VIDÉO



VÉHICULE ÉLECTRIQUE

POUR LE TRANSPORT DE VOS ENFANTS

Réf : MBB3003 - Dimensions : 220x85x150 cm



Photos non contractuelles, produit susceptible d'évoluer.

Le BICYKIDS® est un triporteur à assistance électrique destiné aux familles pour transporter jusqu'à deux enfants en toute sécurité.

Résultat de plusieurs années de recherche et de développement, ce véhicule de mobilité douce sera votre allié du quotidien. Grâce à l'assistance électrique gérée depuis le guidon, **le trajet se fait sans effort, même en montée sur des terrains irréguliers et pentes jusqu'à 6°.**

- **NACELLE DE TRANSPORT SÉCURITAIRE** : jusqu'à 2 enfants, à partir de 3 ans. Arceaux métalliques de protection, vitres de sécurité en polycarbonate M1 (norme anti-feu), ceintures de sécurité conformes code de la route et auvent de protection en bâche imperméable pare-pluie/pare-soleil.
- **LIMITE DE CHARGE : 170 KG** utilisateur compris.
- **SIMPLE ET ACCESSIBLE** : facilite la circulation dans des lieux parfois difficiles d'accès et s'adapte à un usage quotidien. Avec une largeur de 88 cm, le triporteur peut être utilisé dans les zones piétonnes et urbaines. Il a été étudié pour passer entre les poteaux de sécurité des villes (écartement de 90 cm).

- **COMPACT, MANIABLE ET ERGONOMIQUE** : guidon réglable, frein parking, pneus Fat pour le confort et l'efficacité en tout chemin, amortisseur de direction...
- **RAPIDE ET ÉCONOMIQUE** : stationnement libre directement devant votre destination et faible coût d'entretien.
- **ÉCOLOGIQUE** : sans émission de CO₂ ni nuisance sonore. L'ensemble de nos produits est fabriqué et assemblé dans le centre de la France avec un maximum de matériaux locaux, dans nos ateliers de Châteauroux, par une équipe de techniciens spécialisés.
- **GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE** (lithium 36V 13A) : 25 km. Batterie 17,5A en option pour encore plus d'autonomie.
- **ADAPTÉ AUX NORMES EN VIGUEUR**** pour ce type de véhicule (EN 15194 et EN 14764) et normes CE, en respect avec le code de la route.
- **RAYON DE BRAQUAGE COURT ET AMORTISSEUR DE DIRECTION** pour une tenue de route très confortable.
- **PERSONNALISABLE** selon modèles au choix.

À NOTER : la CARSAT peut participer au **financement** de votre véhicule électrique à hauteur de **50%**.

Retrouvez toutes nos gammes sur notre site internet **WWW.MOXOBIKE.FR**

BICYLIVRAISON



Triporteur de livraison à Assistance Électrique

GAGNEZ EN RENTABILITÉ & CONFORT

Réf : MBB3002 - Dimensions : 230x85x125 cm



Le BICYLIVRAISON® est un triporteur à assistance électrique destiné aux professionnels et conçu pour réduire leur pénibilité au quotidien en toute sécurité : livraison de repas, transport de matériel, de colis, d'outils...

Résultat de plusieurs années de recherche et de développement, cet outil de travail est modulable et multifonction. Grâce à l'assistance électrique gérée depuis le guidon, le trajet se fait sans effort, même en montée sur des terrains irréguliers et pentes jusqu'à 6°.

• **GRANDE CAISSE DE LIVRAISON** : 75x50x90 cm. 1m³ de volume utile, jusqu'à 200 L de capacité. Caisse verrouillable avec clé.

• **LIMITE DE CHARGE** : 170 KG utilisateur compris.

• **SIMPLE ET ACCESSIBLE** : facilite la circulation dans des lieux parfois difficiles d'accès (zones piétonnes et urbaines, poteaux de villes avec écartement de 90cm...).

• **COMPACT, MANIABLE ET ERGONOMIQUE** : guidon réglable, frein parking, pneus Fat pour le confort et l'efficacité en tout chemin, amortisseur de direction...

• **RAPIDE ET ÉCONOMIQUE** : stationnement libre directement devant votre destination et faible coût d'entretien.

• **LIVRAISON ÉCOLOGIQUE** : sans émission de CO₂ ni nuisance sonore. L'ensemble de nos produits est fabriqué et assemblé dans le centre de la France avec un maximum de matériaux locaux, dans nos ateliers de Châteauroux, par une équipe de techniciens spécialisés.

• **GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE** (lithium 36V 13A) : 25 km. Batterie 17,5A en option pour encore plus d'autonomie.

• **ADAPTÉ AUX NORMES EN VIGUEUR**** pour ce type de véhicule (EN 15194 et EN 14764) et normes CE, en respect avec le code de la route.

• **RAYON DE BRAQUAGE COURT ET AMORTISSEUR DE DIRECTION** pour une tenue de route très confortable.

• **PERSONNALISABLE** aux couleurs de votre entreprise, il devient un véritable support de communication à fort impact.

EN SAVOIR PLUS
sur la gamme
utilitaire MOXO :



Photos non contractuelles, produit susceptible d'évoluer.

TROT LIVRAISON



Chariot de livraison à Assistance Électrique (CAE)

DOUBLEZ VOS LIVRAISONS À DOMICILE

Réf : MBT2000 - Dimensions totales : L.154xI.79xh.120 cm | Poids du véhicule : 90 kg
Capacité de la caisse : 275 L

Couvercle étanche qui se ferme à clef



Plateforme Skate repliable

Personnalisation possible sur 4 faces : grand impact clientèle

Hauteur de guidon réglable

Batterie à grande autonomie

Plateforme Skate repliable

Le TROT LIVRAISON® est un chariot de livraison à pousser avec assistance électrique, conçu spécialement pour les centres urbains et les livraisons à pied jusqu'à 1 km environ en toute sécurité.

• **GRANDE CAISSE DE LIVRAISON** (275 L de volume utile) en polyéthylène (PE) très résistante aux intempéries. Panneau avant amovible pour vider la caisse intégralement sans effort, et faciliter les ports de charges. Couvercle verrouillable à clé pour sécuriser les marchandises pendant les livraisons.

• **PLATEFORME SKATE** repliable à l'arrière du TROT LIVRAISON® pour gagner en confort et en rapidité.

• **SUPPORT DE COMMUNICATION** à fort impact : 4 faces à personnaliser, fort impact auprès de la clientèle.

• **PNEUS ANTI-CREVAISON** sur l'ensemble du véhicule.

• **COUVERCLE ÉTANCHE** : protège l'intégrité et la confidentialité des produits en toutes circonstances.

• **COMPACT, MANIABLE ET ERGONOMIQUE** : pour faciliter l'accès même dans les lieux exigus (skate repliable pour les ascenseurs, le mobilier urbain...).

• **GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE** : 25 km (lithium 36V 13A). Batterie 17,5A disponible en option.

• **CHÂSSIS SOLIDE** avec finition peinture thermolaquée résistante aux chocs et aux intempéries.

• **RAPIDE ET ÉCONOMIQUE** : stationnement libre devant votre destination et faible coût d'entretien.

• **LIMITE DE CHARGE** : 170 KG utilisateur compris.

• **ADAPTÉ AUX NORMES EN VIGUEUR*** pour la circulation sur trottoirs avec une vitesse maximale de 6 km/h et conforme aux normes CE.

*RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR POUR LA CIRCULATION SUR TROTTOIR : l'utilisateur doit circuler à une allure modérée (6 km/h) et ne pas gêner les piétons. Les trottoirs sont réservés aux piétons, ou aux personnes qui poussent ou conduisent à la main tout véhicule de petite dimension (incluant ceux qui sont mus par eux-mêmes) - article R412-34 du code de la route. Concernant les véhicules de petites dimensions dotés d'un moteur électrique, la Commission Européenne ne classe pas ces engins dans la catégorie des véhicules à moteur à partir du moment où ils ne dépassent pas 6 km/h - article 1 de la directive européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002.

VOIR LA VIDÉO



BICYCLEAN®

Triporteur utilitaire à Assistance Électrique



PRÉSERVEZ VOS ESPACES EXTÉRIEURS

Réf : MBB4000 - Dimensions : 220x85x125 cm



Le BICYCLEAN® est un triporteur à assistance électrique destiné aux professionnels et conçu pour réduire leur pénibilité au quotidien en toute sécurité : transport de matériel, collecte de déchets, entretien des espaces extérieurs...

Résultat de plusieurs années de recherche et de développement, cet outil de travail est modulable et multifonction. Grâce à l'assistance électrique gérée depuis le guidon, le trajet se fait sans effort, même en montée sur des terrains irréguliers et pentes jusqu'à 6°.

• **GRANDE CAISSE MODULABLE** : deux supports de sacs intégrés. **OPTIONS** (voir ci-contre) : séparateurs pour créer des compartiments ou boîte à effets personnels verrouillable.

• **LIMITE DE CHARGE : 170 KG** utilisateur compris.

• **SIMPLE ET ACCESSIBLE** : facilite la circulation dans des lieux parfois difficiles d'accès (zones piétonnes et urbaines, poteaux de villes avec écartement de 90cm...).

• **COMPACT, MANIABLE ET ERGONOMIQUE** : guidon réglable, frein parking, pneus Fat pour le confort et l'efficacité en tout chemin, amortisseur de direction...

• **RAPIDE ET ÉCONOMIQUE** : stationnement libre directement devant votre destination et faible coût d'entretien.

• **ÉCOLOGIQUE** : sans émission de CO₂ ni nuisance sonore. L'ensemble de nos produits est fabriqué et assemblé dans le centre de la France, dans nos ateliers de Châteauroux, par une équipe de techniciens spécialisés.

• **GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE** (lithium 36V 13A) : 25 km. Batterie 17,5A en option pour encore plus d'autonomie.

• **ADAPTÉ AUX NORMES EN VIGUEUR**** pour ce type de véhicule (EN 15194 et EN 14764) et normes **CE**, en respect avec le code de la route.

• **RAYON DE BRAQUAGE COURT ET AMORTISSEUR DE DIRECTION** pour une tenue de route très confortable.

• **PERSONNALISABLE** aux couleurs de votre entreprise, il devient un véritable support de communication à fort impact.

EN SAVOIR PLUS
sur la gamme
utilitaire **MOXO** :



TROT CLEAN®

Chariot utilitaire à Assistance Électrique (CAE)




VOIR LA VIDÉO



NETTOYEZ VOS ESPACES 2X PLUS VITE

Réf : MBT4000 - Dimensions totales : L.154xI.79xh.120 cm | Poids du véhicule : 80 kg
Capacité de la caisse : 350L



Le **TROT CLEAN®** est un **chariot utilitaire à pousser avec assistance électrique**, conçu spécialement pour préserver la propreté de vos espaces extérieurs en centres urbains jusqu'à 1 km environ, en toute sécurité pour l'utilisateur et les piétons.

• **GRANDE CAISSE MODULABLE en polyéthylène (PE) très résistante aux intempéries.** Panneau avant amovible pour vider la caisse intégralement sans effort, et faciliter les ports de charges. Deux supports de sacs intégrés.

OPTIONS : possibilité de rajouter des séparateurs pour créer des compartiments ou une boîte à effets personnels verrouillable.

• **PLATEFORME SKATE** repliable à l'arrière du **TROT CLEAN®** pour gagner en confort et en rapidité.

• **SUPPORT DE COMMUNICATION** à fort impact : 3 faces à personnaliser, fort impact auprès de la clientèle.

• **OPTIMISE LE TRI DE VOS DÉCHETS** : conservez facilement la propreté de vos espaces extérieurs grâce aux deux supports de sacs intégrés et gagnez en rapidité.

• **COMPACT, MANIABLE ET ERGONOMIQUE** : pour faciliter l'accès même dans les lieux exigus (skate repliable pour les venelles, le mobilier urbain...).

• **GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE** : 25 km (lithium 36V 13A). Batterie 17,5A disponible en option.

• **CHÂSSIS SOLIDE** avec finition peinture thermolaquée résistante aux chocs et aux intempéries.

• **LIMITE DE CHARGE : 170 KG** utilisateur compris.

• **ADAPTÉ AUX NORMES EN VIGUEUR*** pour la circulation sur trottoirs avec une vitesse maximale de 6 km/h et conforme aux normes **CE**.

OPTIONS BICYCLEAN® DISPONIBLES :

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION DES OPTIONS
MBB3006	Boîte effets personnels
MBB3004	Séparateur de caisse BICY longueur
MBB3005	Séparateur de caisse TROT largeur
MBP0002	Personnalisation covering caisse

OPTIONS TROT CLEAN® DISPONIBLES :

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION DES OPTIONS
MBT1005	Boîte effets personnels
MBT1006	Séparateur de caisse TROT longueur
MBT1007	Séparateur de caisse TROT largeur
MBP0002	Personnalisation covering caisse

***RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR POUR LA CIRCULATION SUR TROTTOIR** : l'utilisateur doit circuler à une allure modérée (6 km/h) et ne pas gêner les piétons. Les trottoirs sont réservés aux piétons, ou aux personnes qui poussent ou conduisent à la main tout véhicule de petite dimension (incluant ceux qui sont mus par eux-mêmes) - article R412-34 du code de la route. Concernant les véhicules de petites dimensions dotés d'un moteur électrique, la Commission Européenne ne classe pas ces engins dans la catégorie des véhicules à moteur à partir du moment où ils ne dépassent pas 6 km/h - article 1 de la directive européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002.

Gamme adaptée

Véhicules pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

MOXO et le Handicap



Victor au Championnat de France de cyclisme sur piste (épreuve du Kilomètre) en 2022 au Vélodrome de Bourges.

« Mon handicap n'est pas un frein à ma vie, c'est même plutôt mon moteur. »

À l'âge de 9 ans, **Victor Thoonsen**, le fils du créateur de la marque, est victime d'un AVC qui lui laisse les séquelles d'une hémiplegie partielle côté droit. Il développe un optimisme et une combativité à toute épreuve et retient une chose : il ne faut pas laisser le handicap vous arrêter, mais trouver des solutions techniques pour vivre avec.

Aujourd'hui, Victor est le commercial de la **gamme**

adaptée MOXO et a développé une très bonne écoute avec les personnes en situation de handicap.

Il est également très investi dans la **compétition Handisport à haut niveau** au sein de laquelle il a déjà gagné **deux fois le titre de vice-champion de France en cyclisme sur piste**.

Victor continue de suivre ses rêves et vise toujours plus haut.

Nous vous aidons à trouver le bon plan de financement pour un reste à payer de 0€ : contactez-nous !

Nos **dispositifs médicaux**, fabriqués dans nos ateliers de Centre France, ont été conçus avec l'aide d'ergothérapeutes pour être **confortables, sécuritaires, entièrement lavables et faciles à vivre**, conformes aux normes CE et du Code de la Route.

Ils possèdent un vérin électrique qui permet une **inclinaison du siège à 25° pour faciliter le transfert du passager et lutter contre les TMS** des aidants et accompagnants.

VOIR LA VIDÉO
sur notre triporteur
électrique français
le **BICYTOO®** :



Photos non contractuelles, produit susceptible d'évoluer.

Témoignages clients



« On voit aux sourires des gens qu'on a fait le bon choix ! [...] C'est un beau produit, qu'on préconise avec plaisir. »

BICYTOO®

TRIPORTEUR À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Gamme adaptée Mobilité Réduite

Stéphane Berforini, vous êtes le responsable du magasin "Bastide le confort médical" à Bourges.

Tout à fait. Nous sommes une petite équipe spécialisée dans le handicap, pour les personnes âgées comme pour les jeunes enfants. On fait de l'aide au maintien à domicile, de la location et de la vente de matériel médical partout dans le 18.

Quelle est votre expérience avec les produits MOXO® ?

Nous sommes revendeurs de plusieurs BICYTOO®. Nous avons pu faire des essais à domicile pour de jeunes enfants souffrant de handicap avec Victor, le commercial de la marque. On voit aux sourires des gens qu'on a fait le bon choix au niveau du produit !

Qu'est-ce qui vous a attiré dans le triporteur BICYTOO® ?

J'ai découvert le BICYTOO® par le biais d'une IME, où Victor avait anticipé le projet avec la famille et réalisé des essais sur place. Le triporteur, que je ne connaissais pas, a retenu mon attention : il est confortable pour la personne à transporter, sécurisant et possède également un système d'inclinaison d'assise qui permet des transferts plus faciles. C'est un beau produit, qu'on préconise avec plaisir.

Qu'est-ce qui distingue le BICYTOO® des produits similaires ?

C'est un produit qui est fabriqué, assemblé en France, dans une entreprise qui se trouve en plein centre à Châteauroux et qui travaille avec d'autres entreprises locales (Centre-Val de Loire) pour les nombreuses pièces des véhicules.

Votre relation avec MOXO® en trois mots ?

Avec Victor plutôt ? Touchant, ne laisse pas indifférent, sympathique ! Son expérience de vie, son parcours et ses produits inspirent le plus grand des respects. Nous sommes ravis chez Bastide de proposer de beaux produits et de si belles histoires.

Avez-vous des informations à partager avec des confrères qui ne connaîtraient pas encore les produits MOXO® ?

Il existe des aides pour l'acquisition d'un triporteur. Vous pouvez solliciter Victor, qui aide au montage des financements et se montre toujours disponible. Il a toujours une réponse à une question et nous le recommandons très chaleureusement.

Merci à Stéphane BERFORINI
Responsable magasin et revendeur du BICYTOO®



AIDES À L'ACHAT soumises à conditions :



AIDES DE L'ÉTAT

Aides nationales, locales, Prime à la conversion cumulables... Pour connaître vos droits en quelques clics, consultez le site **Mes Aides Vélo** qui vous renseignera en fonction de votre situation et de votre domiciliation.



MDPH

Votre Maison Départementale pour les Personnes Handicapées propose une aide à la prise en charge. Renseignez-vous auprès de votre antenne locale.



LIONS CLUB

Le concours du Lions Club peut également permettre de compléter un dossier de financement jusqu'à un reste à payer de 0 euros. Contactez votre club local !



BICYTOO®

Triporteur à Assistance Électrique adapté PMR*



VÉHICULE
ÉLECTRIQUE

VOIR LA VIDÉO



DISPOSITIF MÉDICAL ADAPTÉ PMR*

Réf : VEL-BCT1 - Dimensions : 210x88x125 cm - 50kg



Le BICYTOO® est un triporteur de transport avec assistance électrique destiné aux PMR*.

Ce dispositif médical, résultat de plusieurs années de recherche et de développement, a été conçu pour transporter confortablement et en toute sécurité des personnes à mobilité réduite ou âgées.

Il permet aux familles et amis de partager une promenade au grand air. Grâce à l'assistance électrique gérée depuis le guidon, le trajet se fait sans effort, même en montée sur des terrains irréguliers et pentes jusqu'à 6°.

• **ADAPTÉ AUX TROTTOIRS, PAVÉS, CHEMINS ET SENTIERS**, dans le respect du confort du passager.

• **SIÈGE ERGONOMIQUE** en polyester, léger et résistant, facile à laver et désinfecter après chaque utilisation.

• **VÉRIN ÉLECTRIQUE** pour relever le siège à 25° et faciliter le transfert et la verticalisation des personnes.

• **LIMITE DE CHARGE : 170 KG** utilisateur compris.

• **COMPACT, MANIABLE, ERGONOMIQUE ET FACILE À UTILISER** : guidon réglable, frein parking, pneus Fat pour le confort et l'efficacité en tout chemin, repose-pieds rétractable, amortisseur de direction...

• **GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE** (lithium 36V 13A) : 25 km. Batterie 17,5A en option pour encore plus d'autonomie.

• **ADAPTÉ AUX NORMES EN VIGUEUR** pour ce type de véhicule (EN 12183 et EN 12184) et normes **CE**, en respect avec le code de la route.

• **RAYON DE BRAQUAGE COURT ET AMORTISSEUR DE DIRECTION** pour une tenue de route très confortable.

• **CEINTURE RÉGLABLE (EN OPTION)** pour s'adapter à chaque utilisateur, enfant comme adulte, et à chaque corpulence, mince ou forte.

• **ADAPTATIONS SUR DEMANDE** : boules de maintien, ceinture 5 points, coussin dorsal, personnalisation...

*PMR : personnes à mobilité réduite

CARTSEAT®

Fauteuil à Assistance Électrique adapté PMR*



VÉHICULE
ÉLECTRIQUE

DISPOSITIF MÉDICAL ADAPTÉ PMR*

Réf : MCRT100 - Dimensions : 58x88x125 cm - 30kg



Photos non contractuelles, produit susceptible d'évoluer.

Le CARTSEAT® est un fauteuil de transport avec assistance électrique destiné au transport des PMR* et de leur bagagerie.

Ce dispositif médical, fruit de l'innovation et de l'expertise MOXO®, a été développé pour répondre aux besoins de transport des personnes à mobilité réduite (personnes en situation de handicap, âgées, blessées...) en zones adaptées PMR* (zones aéroportuaires, parcs d'attractions, salles de spectacles, établissements recevant du public), afin de garantir au passager et ses bagages confort et sécurité.

Grâce à l'assistance électrique gérée depuis le guidon, le trajet se fait sans effort.

• **ADAPTÉ AUX ZONES PMR* EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES**, dans le respect du confort du passager.

• **SIÈGE ERGONOMIQUE** en polyester, léger et résistant, facile à laver et désinfecter après chaque utilisation.

• **LIMITE DE CHARGE : 170 KG** utilisateur compris.

• **COMPACT, MANIABLE, ERGONOMIQUE ET FACILE À UTILISER** : guidon réglable, frein parking, roues pneumatiques, glissière repose-pieds rétractable...

• **GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE** (lithium 36V 13A) : 25 km. Batterie 17,5A en option pour encore plus d'autonomie.

• **ADAPTÉ AUX NORMES EN VIGUEUR**** pour ce type de véhicule (EN 12183 et EN 12184) et normes **CE**, en respect avec le code de la route.

• **EMPLACEMENT DÉDIÉ AUX BAGAGES** : large espace de stockage sous le siège passager.

• **ADAPTATIONS SUR DEMANDE** : boules de maintien, ceinture 5 points, coussin dorsal, personnalisation...

*PMR : personnes à mobilité réduite



"RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR POUR LA CIRCULATION SUR TROTTOIR : l'utilisateur doit circuler à une allure modérée (6 km/h) et ne pas gêner les piétons. Les trottoirs sont réservés aux piétons, ou aux personnes qui poussent ou conduisent à la main tout véhicule de petite dimension (incluant ceux qui sont mus par eux-mêmes) - article R412-34 du code de la route. Concernant les véhicules de petites dimensions dotés d'un moteur électrique, la Commission Européenne ne classe pas ces engins dans la catégorie des véhicules à moteur à partir du moment où ils ne dépassent pas 6 km/h - article 1 de la directive européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002.

Retrouvez toutes nos gammes sur notre site internet **WWW.MOXOBIKE.FR**



VIDÉOS de formation

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION



Il se place facilement sur tous types de broches

Vidéos de bonnes méthodes

pour vous conseiller dans votre lutte contre le vol

PARTAGER NOS CONSEILS AVEC LES PROFESSIONNELS DU COMMERCE



Forte de son expertise de terrain depuis 2004 et de son bureau d'études en interne qui la place parmi les sociétés les plus innovantes du secteur, l'équipe Thoonsen vous propose de partager son analyse sur les grands sujets de la démarque en magasin. En d'autres termes : **comprendre pour mieux performer.**

Rayon ALCOOL



Découvrez nos colliers serre-cols pour la protection de tout votre rayon alcool : vins, spiritueux et champagnes.

VOIR LA VIDÉO :



Rayon ALIMENTAIRE



Comment piéger votre rayon alimentaire : saumon, foie gras, épices, boucherie, charcuterie, traiteur, poissonnerie.

VOIR LA VIDÉO :



Rayon BAZAR / SAISONNIER



Les bons réflexes pour protéger vos rayons bazar : auto, bricolage, jardin, animalerie, pêche, piles, ampoules ou encore bagagerie.

VOIR LA VIDÉO :



Rayon BÉBÉ



Sécurisez efficacement les produits sensibles qui composent ce rayon : accessoires, textiles, lait maternisé...

VOIR LA VIDÉO :



Rayon MULTIMÉDIA



Jeux vidéos, consoles, électroménager, ordinateurs, Apple, cartes SD et clés USB sont les enjeux majeurs du rayon multimédia.

VOIR LA VIDÉO :



Rayon COSMÉTIQUE



Les bons gestes à adopter pour protéger vos cosmétiques, brosses à dents électriques et lames de rasoirs.

VOIR LA VIDÉO :



Rayon TEXTILE



Comment antivoler votre rayon textile dans le plus grand respect de vos produits : lingerie, maroquinerie et marques.

VOIR LA VIDÉO :



L'INTERPELLATION



Les bonnes méthodes pour appréhender un suspect dans les règles de l'art et/ou attendre les forces de l'ordre.

VOIR LA VIDÉO :





Thoonsen

Fabricant d'innovations



90 rue Ampère
36000 CHÂTEAUROUX
FRANCE



02 54 08 08 04
contact@thoonsen.fr



www.thoonsen.fr